UL2464美标数据传输信号电缆

产品名称	UL2464美标数据传输信号电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	6.58/米
规格参数	特点:双绞屏蔽 认证:CE/UL认证 品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

UL2464美标数据传输信号电缆

型号: UL2464 (分三种类型: UL2464护套线、UL2464屏蔽线、UL2464双绞屏蔽线)

应用范围:

作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备 、办公自动设备以及数据处理系统等场合。

产品特性:

耐热阻燃,绝缘性能优异、化学性能稳定,由于采用了新型的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,有效抵抗电磁波干扰。

应用标准: UL758

电缆结构:

导体:多股精绞无氧铜丝或镀锡铜丝

绝缘:耐热阻燃PVC绝缘 颜色:符合UL758

对绞线芯:对绞节距短(UL2464对绞屏蔽型)

屏蔽:无氧铜丝编织屏蔽或镀锡铜丝编织屏蔽(UL2464屏蔽型、UL2464对绞屏蔽型)

护套:环保型聚氯乙烯护套(符合ROHS环保标准),通过VW-1阻燃试验

绿色(RAL6018) 黑色(RAL9005)

橙色(RAL2003) 紫色(RAL4001)

未列出,可按要求生产。

详细参数:

额定电压:300V

测试电压:2000V

使用温度范围:固定安装:-40 至+80

移动安装:-10 至+80

***小弯曲半径:固定安装:4x电缆外径

移动安装:15x电缆外径

UL2464美标数据传输信号电缆-UL2464美标信号电缆,美标数据传输电缆,UL美标信号电缆