

路面沥青贴缝带多少钱 河北蓝途

产品名称	路面沥青贴缝带多少钱 河北蓝途
公司名称	河北蓝途交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南和县S326省道路北
联系电话	15731993863

产品详情

蓝途交通工程为您介绍贴缝带使用注意事项

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

对于贴缝带的使用而言，需要注意的方面有很多，为大家总结了六个方面的注意事项：

- 1、施工步骤依次为：裂缝清扫或吹扫、撕膜粘贴、人工压实;
- 2、建议春末夏季期间施工，不建议秋末施工，避免跳车或被铲雪车铲掉;降雨前后24小时内不宜进行该施工活动;
- 3、贴缝带粘度较大，施工中请勿人为用力拉伸其变形，自然粘贴以保证该产品优良的封缝性能;
- 4、保持裂缝表面清洁并干燥，施工应彻底清理存留在裂缝以及缝隙中的粒石，裂缝宽度或深度大于1cm时建议填充;
- 5、贴缝带双面覆膜，为操作方便，可自存撕去任一覆着面膜进行施工，撕膜时注意两侧覆着裙边应一并去掉，施工过程中尽量避免用手等污染粘贴面;
- 6、路表温度低于15 施工时建议用热喷灯烤热地面。

贴缝带介绍

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

产品介绍：贴缝带是一种滚卷式阻裂防水隔膜，它是由2mm厚的聚合物防水膜涂在0.3mm厚的抗皱抗重载型聚丙烯材料上，临沧路面沥青贴缝带，经严格工艺碾压复合在一起，为防止搬运过程的粘连在防水膜的外侧用硅油涂纸隔离，因此该产品共有三层材料。贴缝带的宽度有8公分、12公分、15公分、20公分等四种规格，可根据缝宽及抗裂需要现场剪切或拼接，也可按使用单位要定制。

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

1、 按需定制，品种多样

根据施工地点的气候特征和路面裂缝的宽窄深浅，任您选择不同规格的贴缝带，可实现一对一的裂缝修补方案。

2、 独特覆膜裙边设计

- (1) 减少气味散发；
- (2) 防止带与带之间黏连，路面沥青贴缝带施工，便于储存运输；
- (3) 施工时便于揭掉覆膜。

3、 材料柔软，施工便捷

- (1) 胶结料低温性能大幅提升，材料更加柔软，利于转弯粘贴，且无需使用胶皮锤压实，施工效率大幅提高；
- (2) 无需任何机具，纯人工作业可贴缝600-1000延米/（人*每台班）；
- (3) 在开放交通的情况下能够在更短的时间内碾压平整，常温情况15天内即可消除跳车现象。

4、 贴合性好，黏结性强

- (1) 胶结料呈中间厚两端渐薄的形态，更有利于贴合地面；
- (2) 双面附膜，路面沥青贴缝带多少钱，施工时揭掉内膜，将贴缝带平整的一面紧密贴合于地面裂缝处；
- (3) 15 以上即可一次性与路面紧密粘结。

5、 技术可靠：不渗水，高温时不流淌、不粘轮，路面沥青贴缝带报价，低温时不脆裂，耐久性好，不会

破坏路面结构。

6、适用性强：可用于水泥路面、沥青路面的裂缝处理，还可用于旧路面罩面前的裂缝处置。

7、节能环保：无燃料消耗，无尾气排放。

路面沥青贴缝带多少钱-河北蓝途(推荐商家)由河北蓝途交通工程有限公司提供。河北蓝途交通工程有限公司(www.dlyhzx.com)是从事“灌缝胶,沥青冷补料,贴缝带,抗裂贴,冷用灌缝胶,道路沥青”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:孙旭飞。