

# 沥青贴缝带供应商 河北蓝途贴缝带价格 路面沥青贴缝带供应商

产品名称	沥青贴缝带供应商 河北蓝途贴缝带价格 路面沥青贴缝带供应商
公司名称	河北蓝途交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南和县S326省道路北
联系电话	15731993863

## 产品详情

河北蓝途为您介绍路面贴缝带施工工艺

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

路面贴缝带施工工艺：

- 1、根据路面裂（接）缝的宽度选择所用贴缝带的规格，通常有12cm、15cm、8cm三种；5mm以上宽的裂（接）缝选用至少15cm的贴缝带；5mm以下的裂（接）缝选用至少8cm的贴缝带；
- 2、运用电动刷子、吹风机对选择运用贴缝带的裂（接）缝进行清洁处理，裂缝表面须平整（宽度大于5mm的裂缝须先灌注高分子密封胶），无大的突起、洼陷、松散、碎石或油痕、油脂及其它污物；如有较大坑槽，有必要添补。
- 3、将贴缝带背面的阻隔纸张揭去，无粘性物面朝上，以裂（接）缝为中心线将贴缝带平整地贴在路面上。温度低于5℃时，应先刷胶或用柴汽混合油（柴油和汽油比例1：1）刷在裂缝两边，再张贴。
- 4、如遇不规则的裂（接）缝，可用裁纸刀或剪刀将贴缝带切断，道路沥青贴缝带供应商，按裂（接）缝的走向盯梢张贴。但在贴缝带与贴缝带的结合处，要形成80-100mm的重叠。
- 5、用滚筒用力碾压，将贴缝带熨贴至地面，以保证贴缝带同路面结合成为一体，不能有气泡、皱褶。
- 6、在贴缝带的施工完成后，尽量将完工的路面维护起来，避免对贴缝带表面的污染和损坏。

## 贴缝带介绍

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

缝贴缝带又叫做贴缝条，是以道路专用改性沥青为主要原材料升级改性制成的带状材料。近年来，随着国内路用养护材料技术的不断发展，沥青路面裂缝贴缝带成为路面修补的主要材料。其中，河北蓝途交通工程沥青路面裂缝贴缝带的优质特性使其成为行业中的佼佼者。

那么，除了优质特性外，还应至少知道蓝途沥青路面裂缝贴缝带的路用性能、环保效果、使用效果。

### 关于沥青路面裂缝贴缝带的路用性能

沥青路面裂缝贴缝带施工简单，只需简单清扫裂缝，撕开薄膜，将沥青路面裂缝贴缝带粘贴在裂缝处即可。不需设备碾压，随走即贴，站着就可完成施工。普通工人5分钟即可学会。施工工人每人每天可修补道路裂缝800-1000米，沥青贴缝带供应商，施工效率比以前高出几倍。沥青路面裂缝贴缝带适应路面温度区间【-30°-90°】，夏天不流淌，冬天不开裂。

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

- 1、裂缝清理对裂缝进行清洁处理，无大的凸起、凹陷、松散、碎石或油痕、油脂；如有大坑槽，必须填补石英砂或冷补沥青砂，并保持裂缝表面清洁干燥。
- 2、粘贴本产品为单面附膜，贴缝前，先撕去隔离纸后，将黑色单膜面朝上，地面沥青贴缝带供应商，以裂缝为中心线将贴缝带平整地贴在路面上，施工过程中尽量避免用手等污染粘贴面。
- 3、接缝如遇不规则的裂缝，需将贴缝带分段，可用裁纸刀或剪刀将贴缝带切断，千万不能用力扯断贴缝带，防止扯断处贴缝带过薄，影响压实，按裂缝的走向跟踪粘贴。

### 4、压实

贴缝带贴好后，用脚踩实、手锤掂实或用滚子压实。

沥青贴缝带供应商-河北蓝途贴缝带价格-路面沥青贴缝带供应商由河北蓝途交通工程有限公司提供。河北蓝途交通工程有限公司（[www.dlyhzx.com](http://www.dlyhzx.com)）位于河北省邢台市南和县S326省道路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河北蓝途在工业制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。河北蓝途取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北蓝途全体员工愿与各界有识之士共

同发展，共创美好未来。