

# 燃气壁挂炉品牌 爱客多 燃气壁挂炉

产品名称	燃气壁挂炉品牌 爱客多 燃气壁挂炉
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

## 产品详情

### 壁挂炉8大常见难题解决策略！（二）

#### 05.如何解决壁挂炉噪音问题?

壁挂炉容易产生噪音的主要部件是风机和循环泵，通常是由于壁挂炉使用时间长，空气中的灰尘杂质影响了叶片的平衡，也有可能是轴里的润滑油干涸了，需要维护，如果排烟管接插不好或排烟管开口位置不合适也会产生噪音。原因较多，建议找维修人员上门查看。

壁挂炉加入了安全静音的技术，低分贝运行，保证睡眠质量和日常生活。

#### 06.壁挂炉是否能替换热水器?

壁挂炉不仅能够冬季灵活控制每个房间供暖温度，还能在平时为用户提供大流量恒温卫生热水，供家庭沐浴、厨房等场所使用。所以家有壁挂炉的业主无需再添置热水器。

#### 07壁挂炉为什么要配温控器?

壁挂炉面板温度调节，只能调节出水的温度，它与室温的关系极难计算，壁挂炉温控器就能解决这个问题。它是一款很好的节能设备，能精确检测房间温度，可以进行温度的设置，实现通过温控器远程控制壁挂炉。

#### 08.是什么原因导致水压下降?

调试过程中的水压下降可能是采暖系统排气造成的，家用燃气壁挂炉，只需重新注水即可。使用中的压力下降可能是采暖水的自然损耗，也可能是系统漏水。如果是自然损耗，燃气壁挂炉品牌，只需将壁挂炉水压注水至1.5bar 即可;如果水压下降较快，频繁补水，建议找维修人员上门查看。

## 壁挂炉的温度设置

我们知道，燃气壁挂炉，壁挂炉能个性化采暖并提供大流量恒温生活热水，所以设置冬季采暖温度的第一步就是要将壁挂炉调到冬季模式。

在冬季模式下，壁挂炉可提供生活热水和采暖。在启动冬季模式后，我们还需要设置合适的温度：如果是地暖采暖出水温度应不超出60度，暖气片采暖出水温度则应不超过70度。装有壁挂炉温控器的用户设置温度相当的便捷，燃气壁挂炉厂家，需要多少度的室温可以直接通过温控器精准设定。

没装温控器的用户则需要根据房间的实际情况调节壁挂炉，控制地暖或暖气片等散热终端的出水温度，通常情况下地暖的出水温度应设成为40 ~50 ，而暖气片出水温度则设置50 ~60 。

## 壁挂炉的功率越大越好用吗？

### 01、生活热水容易忽冷忽热

壁挂炉的功率越大，意味着采暖炉本身的zui小功率也会相对越大。在夏天，自来水的水温本来就比供暖季会高，当采暖炉启动时，热水的温度上升一下就超过了采暖炉生活热水的zui高温度。此时采暖炉就会自动进冷水，当冷水进入，采暖炉的温度感应探头又会发现低于设定的生活热水温度，就会导致燃气壁挂炉重启。如此反反复复，就会使生活热水的水温变得很不稳定，而供暖体验也会受影响。

### 02、使用寿命会缩短

如果安装功率过大的采暖炉，壁挂炉采暖时温度会上升很快，当水温快速到达了供暖设置时的温度时就会停止供暖工作。所以，如果壁挂炉功率过大，就会导致过于频繁的启停，这样壁挂炉的寿命就受到影响。

### 03、噪音相对更大

壁挂炉功率越大，内部风机和水泵功率也会相应越大。而壁挂炉采暖时的噪音来源主要就是来自风机和水泵，所以如果是面积很小的房屋供暖，却选择过大功率的燃气壁挂炉供暖就会留下这个隐患。

燃气壁挂炉品牌-爱客多-燃气壁挂炉由山东爱客多热能科技有限公司提供。山东爱客多热能科技有限公司（[www.aikeduo001.com](http://www.aikeduo001.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

