

浙江杭州岩石静态破裂机参数

产品名称	浙江杭州岩石静态破裂机参数
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

在一些其他施工场地上因不方便使用愚公斧大型劈裂机，但苦于所要破碎的岩石或其他混合物硬度与强度太大，我公司特意为此类工程设计了一款人工手持石劈裂机。其小巧的样式与的劈裂力度可破碎硬度高的一些岩石。配合风镐使用效率很高。

破碎锤和液压劈裂机相比较起来，破拆原理是不同的，破碎从外部敲击破拆岩石，劈裂机从内部向外破拆岩石，岩石抗拉和抗压有十倍的差距。在页岩、或岩石上破碎锤无从下手或都施工速度慢，劈裂机却能够很好地解决这一问题。

2、岩石太硬了，其他岩石工艺都解决不了。3、同行其他液压设备设备力太小、经常故障，影响效率。四川无声静态快速破石劈石机发货液压劈裂棒工作原理它是由一条油缸，10个，多个密封件，多根高压油管几大部件组成。分为一根进油管，一根回油管。

愚公斧牌岩石劈裂机钻孔直径已达到110厘米，钻孔间隔3到5米一排，挖机吊装放入岩石孔中，两分钟左右可胀裂开石头50立方左右，破碎坚石上千立方，比使用炮锤+切割机或膨碎剂的快十倍以上，且成本低。比用切割机的优势是一台能顶十台的效率，水电。噪音和污染，工期提前成本；比起用膨碎剂的优势是钻孔直径大、间隔大，裂缝更大、效果更好、更易于破碎解小，立即不用等待、不间断重复作业，不受雨水和温度影响，无喷浆和强碱性危害，无震动环保。

这个机器使用很简单，一个工人就能完成操作，其结构就是一个高压泵站加上输油管连接的劈裂枪，使用的时候先在需要的岩石上打一个50到100公分深的孔，然后劈裂枪，启动机器，大约30到60秒，石块即被裂开一条100公分左右长度，1.5公分宽度的裂缝。其工作原理为：利用风钻等在岩石上钻孔，在凿钻的圆孔上，岩石劈裂机的楔形块组件，当启动液压泵站，液压泵站工作产生高压，驱动岩石劈裂机楔形块组的中间楔块向前运动，我们去施工后和当地的施工一比，差距就非常明显了，我们的优势是：1.这种石头能每隔两米以上的间距开一排，马上放入设备，就能出效果裂开石头，基本不用等待。

一般一个高压泵站可以连接3到5把劈裂枪，连接的输油管在25米内都可以保证正常压力作业。高压泵站分为电动型和柴油型，电动的是4千瓦的功率，200多斤重；柴油型为7.5匹马力，但有600多斤重。泵站提供60MP的压力，理论上单只劈裂可以产生1000吨的力，我们实际测量出来的是约为810吨。

液压劈裂棒静岩石开采开挖设备替了和破碎。这是孔18厘米这款，这还只是小试牛，要是采32厘米孔，裂缝和效果那就更不得了。换小一些破碎锤，上液压劈裂棒施工效率反而是来6、7倍，效果和差距太明显，毫不犹豫把小松650给退掉。

应用范围：

1、采石场：开采岩石（1.管制；2.工作面狭小大型机械无法施展）、大块岩石二次解体；

2、地基开挖、顶管开挖、竖井开挖（岩石多工作面小，无法爆破，无法使用大型机械）；

3、楼层改造（室内无法爆破）、市区拆迁；

4、采矿：小型矿洞采矿（1..管制.；2.预算成本低）；

5、桥梁：旧桥面翻新拆除旧桥面（1.不能爆破；2.不能冲击；3.不能损坏桥梁）、桥墩拆除（1.不能爆破；2.准确拆除）、桥墩地下部分开挖；

6、隧道：预注浆结构拆除、隧道小幅度拓宽、小型隧道掘进、排水沟开挖；

作为开山必选愚公斧劈裂机一直有很良好的口碑。愚公斧劈裂机主要针对的就是典型的破石工程，因其的破石能力而广泛的认可，并取代了大型的机，一直被运用着，在国内，愚公斧劈裂机也是一个能够做到力度高于大型机以上的机器。

贵州黔东南新型破碎开采设备构造：