

500型电加热杀菌锅报价 诸城雅辰机械

产品名称	500型电加热杀菌锅报价 诸城雅辰机械
公司名称	诸城市雅辰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道西土墙工业园
联系电话	18765623776 18765623776

产品详情

设备优势本设备具备下面优势：

- 1、设备消化吸收国外先进的高压灭菌装置先进技术，结合我国国情而研制的，具有技术起点高、工艺先进、产品稳定和实用性好等优点。
- 2、主要部件采用不锈钢制造，符合食品卫生要求，抗腐蚀性强，设备使用寿命长，设备经劳动局安全检查合格、保护装置安全可靠。
- 3、杀菌效果好。在食品被加热杀菌过程中，食品中的微生物将有不同的变化，有的可能被消灭，有的可能被破坏，这是一种不好的现象。与此同时，食品本身的品质，营养成份及包装物外形等也将起变化，这又是一种不好的现象。食品加热杀菌的大目的就是把致病菌、产毒菌灭菌，而使食品本身只应受到较小的影响，高温短时间的杀菌方法是完全能达到上述目的。
- 4、采用蒸汽作加热介质，热水作杀菌介质，使杀菌过程更为均匀短时。
- 5、升温时间短，载货小车在罐内连续的回转，加快了热传导速度，也缩短了升温时间。
- 6、均匀加热和冷却。不论是升温加热过程还是冷却过程，高的要求是工艺罐中没有不均匀现象，即需均匀加热或冷却。
- 7、采用西门子PLC，程序自动控制。本套设备在控制方面，选用可编程序控制器来实施整个程序的自动控制。 温度控制：在调定值后，温度的显示误差为 ± 0.5 ，它能保障加热均匀。 压力控制：在调定值后，压力的显示误差为 $\pm 0.01\text{kg/cm}$ ，对于防止食品品质低劣包装物的变形、破损十分有益。 液位控制：本套设备中的热水罐上配有三支电极棒，工艺罐上配有二支电极棒。它可控制容器内之液位，当水量达到预定水位时，能自动停泵或关泵，并发出信号或转入下一程序。 工程进行：在加热杀菌和冷却过程中，均有时间的预定值。它由时间控制器来执行，罐内水的温度及压力均由蒸汽、压缩空气及时间控制器等外部件来控制。故此不会出现差错。所以，根据不同制品的不同需要，只要设定出工程所需要的时间、温度和压力，直接利用触摸屏上相应的数字输入画面输入数据。

8、警铃报警，本套设备在三种情况下可以发出铃声。热水罐内的水到达高水位时，铃声通报，并及时与内部相连，排水阀自动开启排水，故障消除后，恢复机器设备的自动运行。

准备阶段完毕，铃声通报操作人员可转入下一步程序工作。

全部杀菌程序结束，铃声通报，人工驱动相应的电器开关，使止动杆退出工作状态，开启罐门卸货。

9、停电保护，当设备运行中发生突然停电时，也能保证机器处于安全状态。来电以后，可以人工驱动电器开关，使设备继续投入运行，直到程序结束。

10、使用范围广，适应性强，由于控制元件的温度或压力调整范围都比较大，所以，本套设备可以运用于多种制品之杀菌处理。另外，全部程序不仅可以自动控制，也可以运行手动操作，即人工驱动电器开关、控制阀门、电机的投入与撤出，并可以测试单件动作。

11、运行及动作表示，设备运行中的状态由触摸屏上的指示灯来显示，装置的运行程序由触摸屏相应画面表示出来，使人对于工艺流程原理一目了然。

12、特殊的安全装置。罐门开启，装置的回转，水的注入与排出，容器之温度、压力、液位的控制等都是从安全上考虑过，在不安全的状态下，设备不能运行。

13、节约能源，本套设备具有：冷却水回收再利用功能。能将杀菌终了的高温热水通过泵送回热水罐，啤酒鸭电加热杀菌锅厂家，待重复使用。此套设备与蒸汽型杀菌罐比较，一个循环生产可节约50%之蒸汽。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市雅辰机械有限公司

电加热杀菌锅使用反压力杀菌，即是用压缩空气通入锅内增加压力，防止罐头凸罐和跳盖，其操作情况分述如下：由于压缩空气是不良导热体，况蒸汽本身又具有一定的压力。因此，在杀菌时升温过程中，不放进压缩空气，而只在达到杀菌温度后处于保温时，才开放压缩空气入锅内，使锅内增加0.5 ~ 0.8个大气压。特经过杀菌后，降温冷却时，停止供应蒸汽，将冷却水压入喷水管。由于锅内温度下降，蒸汽冷凝，而使锅内力降低采用压缩空气的压力来补偿。

电加热杀菌锅诸城市雅辰机械有限公司

水浴式调理杀菌锅设备特点：

· 高温短时间灭菌。电加热杀菌锅采用双罐热水循环进行杀菌，事先将杀菌罐内的水加热到灭菌所要求的温度，从而缩短了灭菌时间，提高了工作效率。

· 节约能源，提高产量。电加热杀菌锅在杀菌过程中使用的工作介质可循环使用，节省了能源、时间及人力、物力的消耗，降低了生产成本。杀菌时两罐体作为灭菌罐交替使用，同时提高了产量。

· 针对软包装产品，特别是大块头包装，热穿透速度快，杀菌效果好。热分布均一，产品品质轻松控制。

双锅并联水浴式调理杀菌锅适用范围 · 金属容器：马口铁罐、铝罐。

· 软包装产品：铝箔袋、高温蒸煮袋。

准确的F值测量功能(可选)

杀菌锅可配置测量F值的功能。所有灭菌数据，包括灭菌条件、F值、时间温度曲线、时间压力曲线等均可通过数据处理软件处理后予以保护或打印，以便于生产管理。

500型电加热杀菌锅报价-诸城雅辰机械(优质商家)由诸城市雅辰机械有限公司提供。500型电加热杀菌锅报价-诸城雅辰机械(优质商家)是诸城市雅辰机械有限公司(www.zhuchengyachen.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司(www.rqjcg.com)还是从事燃气夹层锅，燃气夹层锅价格，燃气卤锅的厂家，欢迎来电咨询。