

耐磨陶瓷涂料配方 龟甲网耐磨陶瓷涂料

产品名称	耐磨陶瓷涂料配方 龟甲网耐磨陶瓷涂料
公司名称	河南博格耐火材料有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:博格 型号:BG-J501 河南:河南郑州
公司地址	河南省郑州市巩义市北山口镇
联系电话	13937157444

产品详情

【耐磨陶瓷涂料】技术参数

产品名称

耐磨陶瓷涂料

检验数据

检验结果

评定结果

Al₂O₃ %

65

67.5

合格

SiO₂ %

20

21

CaO %

5

2.2

体积密度g/cm³

2.95

2.96

导热系数 W/m.k

1.5

1.5

耐压强度

110 x24h

120

合格

850 x3h

/

/

/

850 x3h

抗折强度

12

12.5

850 x3h

850 x3h

线变化率 %

± 0.3

0.2

耐磨性g/cm³

2

1.2

【耐磨陶瓷涂料】适用范围

耐磨陶瓷涂料在各行业中的使用部位

序号

水泥厂的应用

燃煤发电厂的应用

钢铁行业的应用

石油化工行业的应用

1

立磨出风口至旋风筒或收尘器风管

斗轮机桶体

矿石、原煤输送料仓、料斗

催化裂化装置中的旋风分离器

2

立磨上、中、下壳体及底板

皮带机料斗

台车三通斗、受料斗

反应器

3

立磨上锥体、下锥斗及入料溜槽

原煤斗（仓）

炼焦配料混合料仓

再生器

4

立磨选粉机壳体

焦炭料仓

烧结系统振动筛；料槽及选矿料斗

烟道

5

立磨密封风管

磨煤机出口管道

远距离选矿料仓、料斗

催化剂输送管道

6

生料组合选粉机进风管及旋风筒壳体

中速磨筒体及分离挡板

除尘器壳体及管道

一氧化碳余热锅炉

7

所有旋风分离器壳体及进出风管，包括旋风筒

粗、细粉旋风分离器壳体、锥斗及进出管道

燃煤锅炉烟道

8

篦冷机至电收尘器风管

一次二次风管

燃煤锅炉输送管道

9

电收尘器壳体与顶部

烧结料仓

粗、细粉分离器壳体及进出风管

10

三次风管及高温阀门

高温风机机壳

排粉机壳体及进出风管

11

C1旋风筒出风风管及弯管

排粉机机壳及风管

烧结入料溜管

12

窑头、窑尾煤粉输送耐磨直管及弯头

燃煤气锥体

烧结床收尘系统

13

高温风机机壳及进出风管

循环流化床锅炉燃烧室，高温旋风分离器

高炉入料溜管

14

循环风机机壳及进出风管

锅炉烟道

高炉炉石水淬流及炉石料仓

15

媒磨磨头下料管及原煤仓储斗

煤粉输送管道

其它强磨损、强冲刷部位

16

煤磨选粉机壳体及进出风管

除尘器管道及弯头

17

煤磨高温风机机壳及进出风管

煤渣、煤炭输送管道

18

水泥磨选粉机壳体、进出风管

干灰风选机内壳

19

水泥磨收尘器进风管道及进风管

河南博格 联系人王先生（13937157444）生产的BG-J50耐磨陶瓷涂料具有超强耐磨、耐高温、抗脱落能力，被广泛的用于水泥建材、火力发电、冶炼、矿山等行业，我公司同时又是一家集耐磨陶瓷涂料、氧化铝陶瓷衬板衬片、耐磨陶瓷管道弯头等耐磨材料、耐磨制品生产、销售和防磨施工服务的综合性公司、在国内承接了大量的防磨施工业务，获得了广泛好评。