

# 天津油烟净化器售后 顺源丰油烟净化器 天津油烟净化器

产品名称	天津油烟净化器售后 顺源丰油烟净化器 天津油烟净化器
公司名称	天津顺源丰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区西营门街杨柳青农场友好东里9排2号
联系电话	15902298309

## 产品详情

天津顺源丰科技有限公司是一家集科研、设计、制造、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。主要销售厨房设备，商用厨具，油烟净化器，通风系统。拥有雄厚的技术力量、科学的管理体制。我厂以高质量的产品、良好的信誉，天津油烟净化器价格，树立了顺源丰厨房设备的优质品牌。

### 油烟净化器的材质

净化器的电场擦至、外壳的密封性，直接说明了这台设备的好坏。

油烟净化器有三个非常重要部分：

#### 1、外壳

油烟净化器材质一般采用不锈钢，天津油烟净化器售后，首先外壳密封要好，不然抽风效果差，天津油烟净化器，其次还要防晒、防雨、防尘、降噪。。

#### 2、净化器电源

油烟净化器的电源是故障率高的配件，一般都带过载保护、高温保护、电压调节等功能，很多饭店都是因为接错高低压线，导致电源被烧，损坏，耽误生意。

高品质的电源虽然很贵，但是故障率很低，同时也能提高安全性能。

#### 3、净化器电场极板

目前油烟净化器电场都是采用了铝制材料，因为铝的导电性好，天津油烟净化器维修，边框用不锈钢固定，极板之间间隔6.8-7毫米，厚度为0.5-1毫米之间，这样既可以达到很好的净化效果，还可以防止极板太薄，后期清洗变形。这样可以保证工作中的稳定性，而很多采用镀锌板材料的都属于低质量设备，对比起来有明显的区别

目前，高质量的油烟净化器外壳采用的是1-1.2毫米的冷轧钢板垂纹烤漆作为不锈钢的防护层，确保达到高效的防老化、防锈功能。

天津顺源丰科技有限公司是一家集科研、设计、制造、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。主要销售厨房设备，商用厨具，油烟净化器，通风系统。拥有雄厚的技术力量、科学的管理体制。我厂以高质量的产品、良好的信誉，树立了顺源丰厨房设备的优质品牌。

### 油烟净化器的检测报告和资质认证

虽然很多资质认证和检测报告的含金量不高，但是他是油烟净化器的必备材料，环保局首先查的就是净化器的检测报告和资质认证，如果没有这些，即便安装了油烟净化器，后期也可能不太好过环评测，一般情况下油烟净化器要有检测报告CEP环保认证，9001质量管理体系，其他证件都属于锦上添花了，当然越多越好。

天津顺源丰科技有限公司是一家集科研、设计、制造、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。主要销售厨房设备，商用厨具，油烟净化器，通风系统。拥有雄厚的技术力量、科学的管理体制。我厂以高质量的产品、良好的信誉，树立了顺源丰厨房设备的优质品牌。

### 绝缘子的检查与清洗

如果在检查发现绝缘子如有烧坏的痕迹如有裂缝，则要更换掉;需把绝缘子和绝缘瓷上边的油污清洗干净，并保持干燥。清洗方法如下：应先在绝缘子上喷酒精，然后用干抹布擦干。

### 装配检查校正

待电场晾干后检查窝蜂间有无杂物，保持清爽防止短路，并检查阳极圆筒外部是否有撞凹的部位。如果有，则用圆型的木棒将其慢慢复原。

然后把清洁干净的阴极针和阳极圆筒组装起来，还必须认真检查阴阳极的偏差

如有偏差具体操作方法：把电场组件轻轻地放在一个平整的地方，用阴极偏差检测器检测每一根阴极针的位置，如果在中间的小孔里能看到阴极针的一部分，说明该针的位置偏差在允许的范围内。否则用阴极调正器校正阴极针到允许范围内。确保每支阴极针的位置没有偏差后才可以把电场装回设备里。进

风口有一个均匀网，如油积较多也需要清洗干净。

天津油烟净化器售后-顺源丰油烟净化器-天津油烟净化器由天津顺源丰科技有限公司提供。天津顺源丰科技有限公司（[www.tjshunyuanfeng.com](http://www.tjshunyuanfeng.com)）位于天津市西青区西营门街杨柳青农场友好东里9排2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顺源丰在清洗、清理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。顺源丰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顺源丰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。