天联牌铠装充油通信电缆

产品名称	天联牌铠装充油通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:通信电缆 绝缘铜丝编织:计算机电缆DJVVP 大城:控制系统
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

\125)米 GYXTW-4B1 室外中心束管式铠装4芯单模 (9-125) 米 GYXTW-6B1 室外中心束管式铠装6芯单模(9-125) 米 GYXTW-8B1 室外中心束管式铠装8芯单模(9-125) 米

室外层绞式铝凯光缆

GYTA-4 A1B 室外层绞式铝凯4芯多模 (62.5\125) 米 GYTA-6 A1B 室外层绞式铝凯6芯多模 (62.5\125) 米 GYTA-8 A1B 室外层绞式铝凯8芯多模 (62.5\125) 米 GYTA-4B1 室外层绞式铝凯4芯单模 (9/125) 米 GYTA-6B1 室外层绞式铝凯6芯单模 (9/125) 米 GYTA-8B1室外层绞式铝凯8芯单模 (9/125) 米

室外层绞式铠装光缆

GYTS-4 A1B 室外层绞式铠装4芯多模 (62.5\125)

米 GYTS-6 A1B 室外层绞式铠装6芯多模(62.5\125) 米 GYTS-8

A1B 室外层绞式铠装8芯多模(62.5\125) 米 GYTS-4B1 室外层绞式铠装4芯单模

4芯单模光缆GYTS-4b1

产品型号: GYSTS也叫(GYTS) 光纤松套管 金属中心加强件 缆芯填充油膏轧纹钢带粘结PE护套

技术特点:低损耗 低色散 良好的综合机械性能 较大的光纤容量

应用范围:适用干长途通信和局间通信

敷设条件:架空

天联牌电缆厂家,计算机电缆DJVVP,全国供货适用于电压300/500v电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动化控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用计算机电缆。

使用特性:电压300/500v,高工作温度聚氯乙烯绝缘不超过70 交联聚乙烯绝缘90 低烟无卤阻燃70°。低环境温度聚氯乙烯护套固定敷设-40 非固定敷设-15 电缆安装敷设温度不低于0

计算机屏蔽电缆型号:(型号加R表示软导体)

DJVVP 聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆DJVPV 聚氯乙烯

分屏蔽聚氢乙烯护套计算机电缆

DJVPVP聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机电缆

DJVVP2聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆