

# DSP9900 卡拉OK 7.1影K解码器

产品名称	DSP9900 卡拉OK 7.1影K解码器
公司名称	佛山慧明电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HMAUDIO
公司地址	佛山市南海区里水镇洲村里广路39号东南角首层1号
联系电话	18098166899 18107578809

## 产品详情

性能特点：

DSP9900提供专业电影与卡拉OK系统音视频解决方案。HDMI兼容 各种播放源。

5 英寸 65 .5K 像素彩色液晶显示，菜单界面全触摸操作，中英文可选，简洁直观；

4 进 2 出 HDMI 音视频接口，支持光纤、同轴两种音频数字输入；

全面支持DOLBY ，DTS 7 .1 声道影院解码功能，7.1声道平衡输出；

音乐16段参量均衡，麦克风AB路独立16段参量均衡；

专业级KTV混响效果，回声与混响独立3段均衡调解，麦克风4级反馈抑制控制，防啸叫无忧；

主输出、中置、低音、环绕、后置通道分别设5段参量均衡，电子分频，输入选择及混合比例，极性、延时、限幅、增益功能；

采用ADI DSP芯片，400MHz主频，48KHz采样频率，32-bit浮点运算

24bit A/D及D/A高性能芯片，音质表现佳；

支持USB、RS232、RS485、LAN、Wifi等外部控制接口，配有专业PC控制软件；

支持ipad/iphone 无线控制，操作更直观方便；

10组系统记忆功能；

2级设备锁定功能，可根据需要自行设定设备锁定级别；

特设录音输出功能。

适用范围：

高端会所、家庭影院、商业多功能厅、商业高端KTV、影吧影K商用场所。

技术参数表：

项目

参数

输出通道

主输出（左/右）/中置/低音/环绕（左/右）

信噪比

麦克风 85dB 1KHz 0dB

音乐 93dB 输入

失真度

麦克风/音乐 0.01% 1KHz 0dB

输入电平

麦克风 250mV 1KHz 0dB

音乐 6V 输入

输出电平

麦克风/音乐 10Vrms 1KHz 0dB

灵敏度

麦克风 15mV 输入

音乐 300mV

输入阻抗

麦克风 10K（不平衡）

音乐 47K（不平衡）

输出阻抗

300 (平衡) , 1K (不平衡)

通道分离度

80dB

啸叫抑制功能

4级反馈抑制设定

频率响应

20Hz - 20KHz

解码格式

Dobly AC-3 , Dobly digital. Dobly pro-logic. DTS. DTS96/24 HDMI Audio and Video Seperation.

毛重

5kg

包装尺寸

560 × 310 × 130mm