

新疆玻璃钢乌鲁木齐玻璃钢厂

产品名称	新疆玻璃钢乌鲁木齐玻璃钢厂
公司名称	乌鲁木齐地森海涛商贸有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:中昌 型号:ZCBLG 产地:新疆
公司地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长春南路东三巷355号蓝调.一品小区B区1栋
联系电话	0991-6674795 18309911895

产品详情

联系人：曾经理

联系方式：18309911895

新疆玻璃钢乌鲁木齐玻璃钢厂

新疆玻璃钢，乌鲁木齐玻璃钢厂，新疆玻璃钢厂家

可设计性好

(1) 可以根据需要，灵活地设计出各种结构产品，来满足使用要求，可以使产品有很好的整体性。

(2) 可以充分选择材料来满足产品的性能，如：可以设计出耐腐的，耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性好的，等等。

工艺性优良

(1) 可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺。

(2) 工艺简单，可以一次成型，经济效果突出，尤其对形状复杂、不易成型的数量少的产品，更突出它的工艺优越性。

缺点

新疆玻璃钢乌鲁木齐玻璃钢厂

新疆玻璃钢，乌鲁木齐玻璃钢厂，新疆玻璃钢厂家

弹性模量低

FRP的比木材大两倍，但比钢 ($E=2.1 \times 10^5$) 小10倍，因此在产品结构中常感到刚性不足，容易变形。

可以做成结构、结构，也可通过高模量纤维或者做加强筋等形式来弥补。

长期耐温性差

一般FRP不能在高温下长期使用，通用聚酯FRP在50 以上强度就明显下降，一般只在100 以下使用；通用型环氧FRP在60 以上，强度有明显下降。但可以选择耐高温树脂，使长期工作温度在200~300 是可能的。

老化现象

老化现象是塑料的共同缺陷，FRP也不例外，在紫外线、风沙雨雪、化学介质、机械应力等作用下容易导致性能下降。