

华为F01S300华为室外电源柜华为F01S200系统柜

产品名称	华为F01S300华为室外电源柜华为F01S200系统柜
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:F01S300 产地:中国
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

华为F01S300华为室外电源柜华为F01S200系统柜

项目型号

描述

F01S300+MA5683T-多业务接入设备(V800R008)

主机设备

H80BZ1MABO01

中规格业务框

H80-FLBA

转发逻辑板

H80D00SCUN01

超级控制单元板

H80D00M2XA00

多功能10GE业务处理板

H80-TOPA

包交换网传输时分复用业务板

H80D0002CE01

2路STM-1上行接口板

H80D00CSSA01

CESoP业务处理扣板,支持STM-1接口

H80D00GPBD03

8端口GPON OLT接口板(含可插拔ClassC+光模块)

H80D00GPBD02

8端口GPON OLT接口板(含可插拔ClassB+光模块)

H80D00EPBD01

8端口EPON OLT接口板

H80D00EPBD08

8端口EPON OLT接口板,可插拔光模块(PX20+)

H80D00GICK01

2路GE光/电接口板

H80-X1CA0

1路10GE XFP光接口单元板

H80-X2CA0

2路10GE XFP光接口单元板

H80-GICF

2路GE光接口板

H80-PRTE

电源转接板

H80D00CITD01

合一接口转接板

H80D0BITSB01

通信楼综合定时供给系统

H80D00CKMC01

三级时钟模块扣板

华为公司室外柜,
为FTTC/FTTB/FTTO/FTTH等通讯设备提供直通风/密闭自然散热/热交换器等室外站点解决方案。

方案集成了机柜、电源、MDF/ODF配线系统、电池、环境监控、温控等，为客户提供一站式户外解决方案。可支持挂墙/抱杆/落座/高架等安装方式，适应不同场景需求。关键特性 适应各种复杂环境：可支持-40 ~55 的各种高低温、高湿环境，密闭式机柜满足IP55，可满足海边、工厂等恶劣环境下的应用；支持站点远程监控和告警：支持对机柜内部温湿度、门禁、热交换器、烟感等环境量以及市电状态，电压电流等电源量的监控，满足维护的要求；散热系统的降噪静音设计：S系列机柜满足保护区级要求，一方面节省电费开销，绿色节能，另一方面降低了噪音，使站点不再扰民；集成结构设计：机柜内部集成设备、供电、温控、配线等各种设备，现场可快速安装，快速开通。华为公司室外柜，为FTTC/FTTB/FTTO/FTTH等通讯设备提供直通风/密闭自然散热/热...参数 F01C100B F01S50 F01S100 F01S200 F01S300 宽 × 深 × 高 630 × 235.