

1.4529不锈钢材|脱硫脱硝|德国VDM|对应牌号1.4529

产品名称	1.4529不锈钢材 脱硫脱硝 德国VDM 对应牌号1.4529
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:1.4529 SUS312L性能:抗腐蚀、耐高温、耐磨 材料状态:2B、No1、光亮、镜面、酸洗.....
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934室
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

1.4529不锈钢材|脱硫脱硝|德国VDM|对应牌号1.4529

上海凯冶 (shanghai kaiye) 地处经济发达的长三角地区, 是一家全国知名的专业从事销售日本 (大同)、瑞典 (一胜百)、德国 (撒斯特)、奥地利 (百禄)、美国 (芬可乐) 及世界知名模具钢材企业, 不仅向国内模具制造企业推荐和供应质量优异的冷作工具钢、高速工具钢、热作压铸工具钢、和塑胶模具钢, 而且提供热处理、六面铣、精磨等机加工等一系列解决方案。世界著名钢厂的卓越钢材品质和凯冶企业本着“诚信、互利”的销售理念, 为公司形成庞大的用户群体, 遍及台资、日资、港资、国营和民营企业。与不同需求的用户建立了良好亲切的合作关系。我们将不断汇聚世界最优秀模具钢厂家之拳头产品, 让客户有更多好的选择。2011年之际, 在响应凯冶元年的同时, 凯冶企业先后在上海及苏州投资巨资建立3000余平方米的厂房及加工设备, 先后成立凯冶优特钢事业部、不锈钢事业部、铝铜事业部、石墨材料事业部。公司在新元年新目标的鼓舞下, 争当华东地区最专业的金属材料供应商成为凯冶人的新目标。

1. 凯冶优特钢事业部: 日本日立金属 (hitachi) 特殊钢, 大同 (daido) 特殊钢, 瑞典一胜百 (assab) 工具钢, 德国撒斯特 (sse), 宝钢 (上钢五厂) 的代理商和特约经销商。产品系列有产品有冷作工具钢、高速工具钢、热作压铸工具钢、塑胶模具钢、合金结构钢、模具钢、易切削钢等优质特殊合金钢。

2. 凯冶不锈钢事业部: 主要代理经销宝钢钢铁、山西太钢、张家港浦项、上海克虏伯、酒泉钢铁和 outokumou 奥托昆普、日本新日铁、克虏伯 vdm 等不锈钢产品。产品包括: 开平板、卷板、棒材、中厚板、冷轧卷、不锈钢钢带, 不锈钢精密钢带, 不锈钢钢管, 不锈钢扁钢

3. 凯冶石墨材料事业部: 从事德国西格里、日本东洋、东海、罗兰和步高, 国产三浸四焙高纯度石墨以及等静压石墨、半导体用石墨、连铸石墨、电火花加工用石墨、烧结浇铸模具用石墨、石墨电极、石墨棒等, 另可根据客户的需要提供各种石墨制品

1.4529锻造温度好不好1.4529产品材料号：muwmni5196302B是一种含硅量较高的不锈钢，它具有较高的抗高温氧化性能。【1.4529，1.4529锻造温度好不好SUS312L的ph是什么意思火吗】上海凯冶合金是一个特种材料SUS312L的生产企业，同时也是一个经销各大知名合金的企业。当您可能遇到一些与SUS312L特殊钢有关的难题时，您始终可以得到我们的全力支持和帮助，它们可以是SUS312L热处理工艺的探讨，SUS312L性能等技术资料的提供。我们正在发展一个更完善的1.4529材料全球销售和服务网络。以便向您，我们较尊重的客户提供较为便捷的服务。请随时和我们联络！

1.4529精密不锈钢带详解：

【规格范围】：厚度0.03MM-2.0MM，3.5MM-600-1500MM宽*COIL（卷或片）

【公差范围】：厚度公差： $\pm 0.005\text{mm}$ 宽度公差：精密值为 $\pm 0.005\text{mm}$ 还可以提供刮边（去毛刺）

【材质硬度】：维氏（HV）150o-590o以上（硬度表现形式：HVHBHRCHR）

【硬度状态】：冷轧ANN(或DDQ)、1/4H、1/2H、3/4H、H/FH、EH、SEH.

【材质表面】：冷轧2B（雾面）、BA（亮面）、2B偏亮、HL（拉丝）、镀银、镀镍、抛光（磨镜面4K、6K、8K）

钛及钛合金、蒙乃尔 MONEL 以及高钼不锈钢、合金材料，广泛应用于海水淡化行业。其中，钛材是海水淡化重要的材料。海水淡化用热交换器管、热交换器常采用钛焊管。蒙乃尔 MONEL 以及高钼不锈钢、合金也常被采用。我司常年供应以上特材。

1.4529凯冶合金合作的钢厂有：

1.日本钢厂：新日本钢铁（新日铁NSSC）、神户制钢所（神钢KOBELCO）、日新制钢株式会社（日新N ISSHIN STEEL）、日本冶金（YAKIN）、日本大同（DAIDO）、日本日立（HITACHI）。

2.美国：美国钢铁公司（United States Steel Corpration）卡内基钢铁、阿塞洛米塔尔钢铁集团（Arcelor Mittal）、美国冶联(Allegheny Technologies)ATI、美国SMC公司、美国哈氏合金(HAYNES)、美国Crucible熔炉斯伯、美国芬可乐（FINKL）

3.德国：德国克虏伯钢铁公司（ThyssenKrupp Steel AG）、德国布德鲁斯(Buderus)、德国撒斯特(Saarstahl)、德国葛利兹、德国舒马赫、德国克虏伯VDM

该合金冷、热加工性能良好，主要供应热轧棒材、冷拉棒材、热轧板材、冷轧板材、带材以及环形件等。
5、Alloy3015气阀合金：气阀合金ALLOY3015是一种可沉淀硬化的铁镍基合金，其机械性能介于铁基合金和用于发动机阀门的昂贵镍基合金之间。

好了，今天对SUS312L不锈钢钢板材的解说就到这里；通过以上的讲解大家应对SUS312L合结钢板材的化学成分/密度/硬度/厂家/规格等信息有了大致的了解，欢迎大家致电凯冶合金或者网站在线，对SUS312L合结钢板材的价格进行积极询价。直接致电凯冶合金客服人员（用心聆听，精确服务；您的难题就是我们的挑战。SUS312L（全国热线）！！！！

1.4529铍青铜用于制造重要的弹簧和弹性元件，由于其弹性模量低，而弹性极限又相对的高，故在制作膜片、膜盒、波纹管及微型开关方面，得到广泛应用。弹性合金一般都在真空中冶炼，半成品或成品元件亦多在真空或保护气氛中进行热处理。【1.4529，1.4529锻造温度好不好1.4529的ph是什么意思火吗】

1.4529的ph是什么意思火吗1.4529L材质成分。经此制度处理的材料有 相，有利于消除缺口性。GH4169
加工工艺：合金经均匀化处理后具有良好的热加工性能，锭的开坯加热温度不得超过1120 。锻件的锻
造工艺应根据锻件使用状况和应用要求，结合生产厂的生产条件而定。【1.4529不锈钢材|脱硫脱硝|德国
VDM|对应牌号1.4529】