

铝扣板天花吊顶材料300木纹600工程板装修全套材料定制铝合金板材

产品名称	铝扣板天花吊顶材料300木纹600工程板装修全套材料定制铝合金板材
公司名称	佛山市金玉启航装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和顺白岗工业区棠白路
联系电话	075781097610 18680048181

产品详情

铝扣板天花系列

铝扣板是以铝合金板材通过开料，切边剪角，模具压铸成型。铝扣板天花具有良好整体平面效果，与周边环境融为一体，使人产生纯若天然的感觉。

采用优质高强度铝合金板材，使用静电粉末喷涂加工制作出各种规格的铝扣板。常用厚度0.4~1.0mm，主要由方板、三角龙骨或T骨组成构造。

优良的表面涂层性能，极强的复合强度，重量轻、强度高，安全无毒，防火防潮，色彩丰富，选择性广泛。

可多种规格满足不同场所的使用要求；

常用规格：300*300mm、400*400mm、500*500mm、600*600mm、800*800mm、600*900mm、600*1200mm、300*1200mm可定制规格及多样色彩。

铝扣板天花系列主要采用：

明架、暗架及勾搭式方式

明架铝天花的分类介绍

斜边明架铝天花：斜边明架铝天花可增添线条的层次感，四周边角度凸现出去，视觉效果俱佳感觉明架天花的每块板都有一个独立的小边框，突显出欧美式风格。

直边明架铝天花：直边明架铝天花的四周成直角边没有线条的层次感，但是板与板之间线条明朗。安装出来的效果简单明了，棱角分明，

暗铝天花吊顶系统由装饰面板、三角龙骨或T骨以及相关配件共同构成。装饰面板为方形块状，铝合金通过加工而成制造。有很多形式的暗架方板天花：平板、冲孔、深井等等。

明架铝天花采用铝合金材料，是由板材与主副龙骨组合成的产品，铝天花吊顶安装后因为能够看得见龙骨，所以称为“明架”。

冲孔勾搭式天花特点：

1. 结构标准化，安装维护简单、便捷；
2. 颜色、尺寸、厚度可按实际定制，满足工程的要求；
3. 多种模型多种图案提供那个选择；
4. 安全无毒，绿色环保

铝扣板的特点

1、优良的板面涂层性能。优质的铝扣板一般采用优质涂料，由进口全自动高速涂装线涂装，板面平整，无色差，涂层附着力强，能耐酸、碱、盐雾的侵蚀，长时间不变色，涂料不脱落，氟碳涂层板是户外使用的极为理想的装饰材料，使用寿命二十年以上，且保养方便，用水冲洗便洁净如新。2、极强的复合牢度。优质的铝扣板精选高聚塑料与高分子材料经热压复合而成，一般经2小时沸水试验无粘合层破坏现象。3、适温性强。铝扣板一般可在较大的温度变化下使用，其优良性能不受影响。4、重量轻，强度高。一般每张板平均在8.5公斤左右，在相同刚度情况下，重量远比其他材料轻。5、隔音隔热、防震。铝塑板具有金属和塑料的双重性能，其震动衰减系数是纯铝板的六倍，空气隔声量优于其他板材，且导热系数小，是理想的隔音、隔热、防震的建筑材料。6、安全无毒、防火。铝扣板的芯层是无毒的聚乙烯，其表面是非可燃的铝板，故表面燃烧特性符合建筑法规的耐火要求。7、色彩丰富，可选性广。铝扣板色泽繁多，色彩可以组合搭配，和谐高雅。8、优良的加工性能。铝扣板可以用普通的木材和金属加工工具进行剪、锯、铣、冲、压、折、弯等加工成型，能准确完成设计造型要求。9、铝扣板板面平整，棱线分明，吊顶系统体现出整齐、大方、富贵高雅、视野开阔的外观效果。铝扣板具备阻燃、防腐、防潮的优点，而且装拆方便，每件板均可独立拆装，方便施工和维护。如需调换和清洁吊顶面板时，可用磁性吸盘或专用拆板器快速取板，也可在穿孔板背面覆加一层吸音面纸或黑色阻燃棉布，能够达到一定的吸音标准。以精准的特点来诠释铝扣板的广泛应用。

佛山市金玉启航装饰材料有限公司是一家专注于研发、设计生产、创新、销售室内外金属铝幕墙板、铝质金属天花、铝天花、铝扣板、铝单板、铝方通、铝条扣、铝挂片、铝方管、铝蜂窝板、铝方板、铝挂条、铝格栅、造型天花幕墙、轻钢龙骨等100多种铝合金装饰工程配套材料的大型企业，

金玉启航成立以来秉承“众攻城城，诚信立业”的核心理念发展至今，人无信不立，企无信不振，国无信不兴，诚信是我公司永远的信条。

蒙经理：18680048181欢迎来电咨询

