

# 江苏收购电子元器件,回收IC

产品名称	江苏收购电子元器件,回收IC
公司名称	深圳市科启源电子科技有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:不限 型号:不限 产地:不限
公司地址	福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13926558658

## 产品详情

江苏收购电子元器件,回收IC

接插件的基本性能可分为三大类：即机械性能、电气性能和环境性能。

另一个重要的机械性能是接插件的

机械寿命。机械寿命实际上是一种[耐久性](#)

(durability) 指标，在国标GB5095中把它叫作机械操作。它是以前一次插入和一次拔出为一个循环，以在规定的插拔循环后接插件能否正常完成其连接功能（如[接触电阻](#)值）作为评判依据。

机械性能就连接功能而言，插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力（拔出力亦称分离力），两者的要求是不同的。在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定，这表明，从使用角度来看，插入力要小（从而有低插入力LIF和无插入力ZIF的结构），而分离力若太小，则会影响接触的可靠性。

接插件的插拔力和机械寿命与接触件结构（[正压力](#)

大小）接触部位镀层质量（[滑动摩擦系数](#)）以及接触件排列[尺寸精度](#)（对准度）有关。

深圳市科启源电子有限公司专业回收电子料，电子料回收，收购电子料回收电子元件，收购IC，求购电子元件,收购电子元器件,收购库存电子元件,

回收电子，回收芯片，回收IC,回收库存电子元器件,电子回收,电子收购，收购集成电路,回收电子物料，收购库存呆滞料件，回收单片机，回收硬盘；

MTN3K01N3

MTN5N60J3

MTN7002ZHS3

RB0520LSH

SK540SB

TL431MN3

TL432A3

DB105G

DL4733A

SM4007

DS1220Y-120

DS1225Y

DS12C887

1N4148W-7-F

1N4148WS-7-F

1N4148WT-7-F

1N5819HW-7-F

2N7002-7-F

2N7002DW-7-F

AH180N-WG-7

AP1117E33G-13

AP1117E50L-13

AP1117Y33G-13

AP1212HSL-13

AP1501-50K5G-13

AP1501-50K5L-13

AP1501A-K5G-13

AP1501-K5L-13

AP2210N-3.3TRG1

AP2311MPG-13

AP2311SG-13

AP2411MP-13

江苏收购电子元器件,回收IC