

# 洗衣机上专用固定管道的线径2.3mm的大弯卡封圈

产品名称	洗衣机上专用固定管道的线径2.3mm的大弯卡封圈
公司名称	丹阳市运河镇长虹弹簧厂
价格	.00/件
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:非标准件 标准编号:/
公司地址	中国 江苏 丹阳市 吕城镇运河西符工业园
联系电话	86-051186455273 18952837809

## 产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	非标准件
标准编号	/	品牌	长虹弹簧厂
用途	电器	材质	弹簧钢
高度	根据客户 (mm)	工作形式	固定
形状	固定卡封	表面处理	镀锌 镀镍 镀铬
型号	2.3		

丹阳市长虹弹簧厂,位于美丽富饶的长江三角洲经济区丹阳市,西临江苏省会南京仅1小时的路程;东距常州航空港仅一公里,沪宁高速罗溪出口站即到。北临长江黄金口岸,沪宁铁路、312国道,穿境而过,到达全国最大的上海码头只需一小时,地理交通位置十分便捷,是众多商家首选的经商宝地.公司创建于80年代,位于丹阳市吕城镇工业区,是生产各种异形弹簧 拉簧 扭簧螺旋圈、等弹簧的专业厂家,在二十多年的经营中积累了丰富的生产经验和技術经验,具备雄厚的技术力量!公司具有现代化厂房5000平方米左右工人50余人  
年产精密弹簧可达数亿只。公司同时具有先进的生产设备。能满足不同客户的订货要求!

随着经济的发展,随着经济的发展,公司以质量第一、客户至上的经营理念,把领先的技术、卓越的管理和完全以客户为中心的服务为一体,精益求精、为您提供优质的产品和完善的服务。通过满足客户需求提高客户满意度来打造和保持企业竞争的空间。用户的满意是我们的不懈追求,保证品牌质量,使用户放心是我们永久的承诺。“长虹”的昨天得以广大客户的支持,“长虹”的今天离不开你们的鼎力合作,愿我们明天能风雨同路,共展宏图!欢迎客商同仁来洽谈业务、、互惠互利、共创辉煌!

生产线径	钢丝生产直径范围线径0.15mm—7.0mm铁线,铜线生产直径范围线径0.5mm—10mm
检测试压拉仪表	1000n、100n、3n各壹台。

生产设备	电脑数控自动绕簧机八台，扭簧机十台，35、15、8.5吨各种冲床，自动校直机数台。				
产品性能	抗拉强度高，使用寿命长：1000000次—5000000次，硬度高，弹性好。有耐酸碱的，耐高温1100 ° c。				
弹簧的特性范围	产品适用于各类灯饰、管道疏通器、礼品、工艺品、文具、电子、电器、照相机类、精密设备、各类交通工具、电子秤、遥控器、童车、自行车、电动车、摩托车、汽车、洗衣机、吸尘器、灯具、家具、玩具、开关、插座、热水器、计算器、手表、点火器、鼠标、电机、手机、风扇、视频dvd.....				
产品简要描述	1、寿命更长；2、弹性更强；3、品质更好；4、价格合理； 2、本公司是一家集技术开发、弹簧设计、生产加工、销售服务于一体的5s型企业。				
技术标准	本公司以解决客户之忧为己任，以生产高精密度弹簧为特长。				
表面处理	环保（rohs）的镍，锌，电镀，金，银，铜，黑，电泳（过盐雾测试8-48小时）				
生产技能	公司拥有独特的无凸轮无摇臂设计，由多组伺服马达独立控制有麦斯电脑弹簧机。（调机速度比传统凸轮机快50%以上，生产速度快、定位精准、运行稳定；对于高难度、多折位弹簧，全部一次性成形，无需另外加工。）还有国外进口高端设备，自动对弹簧进行100%的检查。				
材料	类别	不锈钢sus	碳钢丝（swc）	琴钢丝（swp）	铁丝
	性能及功能	有磁、无磁、光面和雾面（树脂面、暗面）	低碳钢丝，高碳钢、锰钢丝，镍丝，镀锌铁丝	抗拉力，使用寿命长  适用于各种产品	工艺品，装饰。电线扎材料
	型号	(a)201、202含镍量少，达不到盐雾测试要求。工艺弹簧多用此材料。  (b)301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、316、321这类材料都适合用，有耐酸碱的，耐高温。  电子，电器，日用品工具，锁，玩具等，适用。  (c) 403、410、420、430.....  630、631	60sizmna、60sizcrva、55crsi  硬度高，弹性好。  电子，电器，日用品工具，锁，玩具等，适用于各种产品	swp-b；swp-a	镀锌铁线、水抽线
	国内：全国各大城市，如：广东省，浙江省，重庆市，北京，四川，		国外：美国；俄罗斯，日本，韩国，土耳其，加拿大，印度，越南.....		

销售范围	上海，湖南.....	
订购须知	订单交期	订单生产周期一般3-10天。 急单处理：我司有急单加快处理流程，会以最快的速度给你完成。
样品费收费标准	1. 普通弹簧，标准规格材料范围内，我司做样合理收取费用 2. 特殊性材质，特殊规格（非标准规格）打样需收取相应的办费。 3. 高难度弹簧，复杂型，打样需收取相应办费。 4. 简单弹簧如需要样办过多，也会收取相应办费。	
样办收费承诺	1，对于收取办费的样办，下订单达一定量后（量是根据产品来定），退回办费。 2，对于收取办费的样办，快递费我方承担。 3，对于收取办费的样办，直至做到ok为止。	
运输说明	江苏省丹阳市周边300公里： 大件我司均由公司派车专人免费送货； 小件我司指定由中通、顺丰快递送货上门，并可由指定的 快递公司代收货款	江苏省外或丹阳市周边300公里以外： 对于较远地区的客户，我们采用物流公司，铁路运输，汽车运输方式发货(部分地区可代收货款)。 小件产品我们采用快递送货上门。常用快递公司：顺丰快递、佳吉快运.....
技术描述（主要技术参数项目）	1、生产线径：0.08mm-3.5mm。弹簧尺寸款式，按图订做。 2、材料采用国产和进口钢丝（swc）、不锈钢（sus）、琴钢丝（swp），低碳钢丝，锰钢丝，磷铜丝，镀镍丝，镀锌铁丝，低碳钢丝，镀锡铜线，镀镍铜线，非磁性不锈钢丝，耐温钢丝，双相不锈钢丝（耐腐蚀耐温钢丝），青铜，铜，磷，铜，铍铜。合金钢丝有60si2mna、60si2crva、55crsi， 3、表面处理：金、银、白、红、黄、蓝、绿、紫、黑等，最长盐雾测试一百多个小时。表面美观，亮丽。 4、公司从台湾进口目前国内最精密的电脑压缩弹簧机，对弹簧长度100%全检，使弹簧品质稳定、精密。 5、公司拥有目前珠三角生产最大线径的无凸轮无摇臂，由多组伺服马达独立控制的cnc电脑弹簧机。生产速度快、定位精准、运行稳定。生产流程环节名称：领料 成型 热处理 加工 表面处理 包装 出货（每道工序都有qc检验。）	

产品实物图

