

奥特多蓄电池|奥特多电池OT24-12|12v规格

产品名称	奥特多蓄电池 奥特多电池OT24-12 12v规格
公司名称	山东塔克电源设备有限公司
价格	1314.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-2号
联系电话	15098856163

产品详情

品牌：奥特多蓄电池

英文：OUTDO

产地：福建晋江

【性能参数】

【主要用途】

电力系统 防盗系统 医疗设备

船舶系统 电话和电讯设备 各种试验机械

无线电收发机 银行系统不间断电源

铁路机车、铁路通讯 应急照明系统、小型灯具

大型UPS和计算机备用电源 消防系统和安全防卫系统不间断电源

电子仪器及其他备用电源

【特性】

- 1、全密封结构
- 2、气体再化合
- 3、免维护操作
- 4、高放电能力

5、自放电率低 6、适用温度广

7、恢复能力强 8、使用寿命长

型号

电压

容量 (AH)

长 (mm)

宽 (mm)

高 (mm)

总高 (mm)

OT1.3-12

12V

1.3AH

96

24

51

56

OT2.2-12

2.2AH

178

35

61

66

OT3.3-12

3.3AH

134

67

60

65

OT4-12

4AH

90

70

102

107

OT7-12

7AH

151

65

94

99

OT12-12

12AH

98

95

101

OT17-12

17AH

181

77

167

167

OT24-12

24AH

167

176

125

125

OT33-12

33AH

194

133

171

171

OT38-12

38AH

196

165

176

182

OT55-12

55AH

228

135

207

225

OT65-12

65AH

348

166

175

175

OT75-12

75AH

258

OT80-12

80AH

167

209

OT100-12

100AH

335

174

214

OT120-12

120AH

409

234

236

OT150-12

150AH

484

170

242

242

OT200-12

200AH

520

240

219

245

OT250-12

250AH

268

220

249

广泛应用于：UPS不间断电源、消防应急照明、太阳能/风能、电力、医院、宾馆、船舶、安防、供发电站、基站、电动玩具、电动工具、测量仪器、铁路、石油系统、摩托车、汽车、电动车、剪草机等领域。奥特多蓄电池已获得：美国UL认证、欧盟CE认证、高新技术企业证书、福建省著名商标、ISO9001、ISO14001、泰尔产品认证、采用国际标准产品认证、出口产品质量许可证以及各类检验检疫报告

注意事项：

- 1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。
- 2) 切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。
- 3) UPS的输出负载控制在60%左右为最佳，可靠性最高。
- 4) UPS带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。
- 5) 适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。
- 6) 对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。
- 7) UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。

保修服务 服务内容：

- 1、本店提所销售产品均享有厂家标准保修期限及保修服务

2、保修期内由我们提供免费维修或换机服务（来回运费需由买家承担）

3、本店提供免费技术咨询和疑难解答；如需工程师上门安装调试或维修，需收取相应差旅费及安装费。