海南建筑保温隔热涂料厂家

产品名称	海南建筑保温隔热涂料厂家
公司名称	米格（浙江）创新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市下里溪工业区澜峰东路88号
联系电话	18258970386 18258970386

产品详情

米格教你家装环保墙面涂料如何挑选的几大要点

在家居装修中，油漆涂料是难以避免的一个环节，这些难以避免的用材可能还时时散发出异样的味道，给我们的生活带来无尽的烦恼。今天装修网就给大家介绍一下各类油漆的小知识，学会了这些常识也许会帮助你更好的选购环保家具，做环保家装。

墙漆包括外墙漆、内墙漆和核顶面漆，主要是乳胶漆等品种。我们粉刷在室内墙壁上的漆料就是内墙漆，主要可分为水溶性漆和乳胶漆，一般装修采用的是乳胶漆。乳胶漆以水为稀释剂，是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的的漆种，它可根据不同的配色方案调配出不同的色泽。制作成分中基本上由水、颜料、乳液、填充剂和各种助剂组成，这些原材料是不含什么毒性的。外墙乳胶漆和内墙乳胶漆性能类似。

目前市面上所谓含有大量甲醛的所谓“ 乳胶漆 ”，其实是是水溶性漆，而不是乳胶漆，一些不法厂商就是用劣质水溶性漆假冒乳胶漆的。所以，建筑保温隔热涂料厂家，选择正货和保持通风，是防止污染的有效办法。

装修网介绍选购要点：非环保的劣质油漆闻久了就会恶心、头晕，对身体造成危害，所以选购时要注意是否是正规厂家出售，蕞好在专卖店购买，产品的文件、包装是否完整、齐全，最保险的办法还是选择一些口碑较好的大品牌。如果可能的话，请销售商打开涂料桶，亲自检测一下。

1、用手轻扇罐口处，闻闻是否有刺激性味道或者香精气味，味道明显的不能选择。

2、如果产品出现严重的分层现象，表明质量较差;

3、用棍轻轻搅动，抬起后，涂料在棍上停留时间较长、覆盖均匀，说明质量较好;

4、用手蘸一点，待干后，用清水很难洗掉的为好;

5、用手轻捻，越细腻越好。

什么是无机涂料

天然无机成分是构成具有独特品质的DTB德图堡无机涂料的基本要素:它的凝结物、液态硅酸钾之结构形式及其硬度类似天然晶体、矿质填充物及无机色素。

无机涂料有淡淡的氨味，有机涂料无此气味。用PH试纸放入涂料中，其PH值在10.5以上（呈碱性）。有机涂料PH值在6-8之间，（呈中性或弱酸性）无机涂料成膜后是一层硅酸盐石，手摸会有不光滑的感觉就像摸在石头上（遇水更涩），有机涂料表面是滑滑的，感觉像摸在塑胶上（遇水更滑）无机涂料是一种很环保的涂料。

春天遇到问题：

每到这个时候住在一楼或者家有地下室的人们深有感触，家里的地上水管上总会有一层水汽，到处都是潮湿所留下的痕迹。久而久之墙体就会长霉危害人体健康。

解决问题：

1、墙体呼吸

水分子运动造成空间挤压，就像泵的运动一样

2、防霉

墙体没有水份就不会产生霉变

3、去异味

会呼吸的墙体就会吐故纳新

4、墙体保值

建筑物干燥墙体不会遭受腐蚀，从而百年不倒

5、防潮

防潮是米格材料的精髓，潮气是霉菌的滋生地，是健康杀i手。

海南建筑保温隔热涂料厂家由米格（浙江）创新科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。米格（浙江）创新科技有限公司（www.miginno.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!