## 70度防火阀价格 70度防火阀 科禄格风机

| 产品名称 | 70度防火阀价格 70度防火阀 科禄格风机 |
|------|-----------------------|
| 公司名称 | 德州科禄格风机有限公司<br>       |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 山东省德州市东方红路金光工业园       |
| 联系电话 | 15269464888           |

## 产品详情

## 防火阀的分类

防火阀按其功能可分为:排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构。排烟阀排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上,70度防火阀厂家,它的基本功能有:感温(烟)电信号联动,排烟风机同时启运;手动使阀门开启,排烟风机同时启动;输出阀门开启信号。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新型产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。

## 防火阀生产的厂家

常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,70度防火阀价格,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可联动关闭排烟风机。

- (1) 阀门平时处于常开状态,当气流温度达到70 时,温感器动作,阀门关闭;
  - (2)0°~90°范围内手动调节叶片开启度;
  - (3) 手动关闭或手动复位;
  - (4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。

防火阀是一种常闭型阀门,有控制中心通24V直流电开启或手动开启,70度防火阀,在280度时自动关闭,复位必须手动,它的作用是:当烟气温度达到280度时,人已基本疏散完毕,70度防火阀用法,排烟已无实际意义,而,烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口,取消支管上的排烟防火阀。火灾时,该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启,当烟气温度达到280度时自动关闭,复位必须手动。复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀。以防火势蔓延到风机房所在屋。70度防火阀价格-70度防火阀-科禄格风机由德州科禄格风机有限公司提供。德州科禄格风机有限公司(www.sdklgfj.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好

未来。科禄格风机——您可信赖的朋友,公司地址:山东省德州市东方红路金光工业园,联系人:穴经 理。