

矿山施工300A柴油发电电焊机

产品名称	矿山施工300A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

矿山施工300A柴油发电电焊机

- * 适用多种焊条，可以出色施行纤维素焊条、不锈钢焊条，碱性焊条等，电弧效果出色。
- * 采用欧洲狮 单缸发动机。
- * 无刷、诱导子发电技术，发电效率高。
- * 具有电弧吹力调节功能，电弧稳定、飞溅小。
- * 配有省油电磁阀与焊机的高发电效率比其它pin牌设备节能50%
- * 具有电弧吹力调节功能，电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。
- * 配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它pin牌设备相比节能50%，运行成本更具竞争力。
- * 5KW直流辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。
- * 适用于铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。

技术参数

产品型号：B-300TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-300A

焊条范围MM：0-6.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-1100TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：20HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：815

宽mm：555

高mm：755

整机净重KG：180/210

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

采用原装欧洲狮动力,质量稳定,性能可靠。

采用磁感应可控制系统,有效防止电器元件的老化,故障率更低。电弧燃烧稳定,熔池平静,焊缝成形好。易起弧,飞溅小,无噪声,效率高。可大功率输出单相和三相电源,满足了现场施工用电需要。

欧洲狮焊机是一个以不错发电电焊机组技术开发为先导,拥有国内外不错数字检测设备的发电机组专业生产企业。