揭阳橡胶球 振动筛28橡胶球 威泰克振动筛清网球

产品名称	揭阳橡胶球 振动筛28橡胶球 威泰克振动筛清网球
公司名称	河南威泰克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新飞大道1789号
联系电话	13903733810

产品详情

胶球外观及适用范围:

- 1、发孔均匀,振动筛橡胶球批发,气孔大小基本接近。
- 2、孔眼缺胶,深不大于3mm,深度2mm以下,振动筛28橡胶球,每球不多于3个,揭阳橡胶球,缺胶面积总和不大于表面积的10%。
- 3、适用水温:至140
- 4、适用管材:铜管、不锈钢管、钛管。
- 5、胶球特性:软、中软、中硬、硬。

胶球技术指标

序号 指标名称 数值

- 1 扯断强力 200千克每平方厘米
- 2 变形 10%
- 3 磨耗减量 0.8平方厘米每千米
- 4伸长率 400%
- 5 干态比重 干态比重0.41以下
- 6 湿态比重 湿态比重1.0-1.16

- 7 水中膨胀系数 在海水或淡水中浸泡72小时,胶球直径增大不超过1毫米
- 8 硬度 50-60SH
- 9湿态密度 0.9-1.2克每立方厘米

特性:

1、优良的耐高温、低温性能(低温-60 ,振动筛专用橡胶球,高温300 之间;保温性能好。2、强度高;既柔软又有韧性3、耐化学腐蚀性能好;抗油,防水.4、耐热老化与耐气候老化,以及耐臭氧、氧、光等。5、手感好、环保、密封效果理想。

硅胶球原料的性能指标性能指标天然胶丁晴胶乙丙胶聚氨酯胶硅胶密度g/cm0.931.00.861.1~1.251.2硬度(邵氏A)30~8545~8540~8510~10010~85使用温度 -25~1000~1200~150-20~800~ 250耐热性能中中~优优中优玻璃化温度 -70~75-22-58-55-122弹性优中中差~中中耐磨性中优中优中

你怎么看橡胶球?长得都差不多?其实橡胶球根据其材质的不同可以分为三种不同的类型,不同的类型 又有着自己不同的特点,一起来了解一下吧。

根据材质,橡胶球可以划分为普通橡胶球、硅胶球、弹球三种类型。

- 1、普通橡胶球由天然橡胶制成,主要用干振动筛上筛选普通材料的筛分。
- 2、硅橡胶球具有弹性好、耐磨、耐高温、不易脱落的优点,主要适用于食品、药、化工等对卫生条件要求较高的行业进行物料的筛分。
- 3、弹球由复合材料制成,具有固体弹性小、耐磨、可重复使用的特点。

揭阳橡胶球-振动筛28橡胶球-威泰克振动筛清网球(优质商家)由河南威泰克机械制造有限公司提供。"振动筛,旋振筛,直线筛,平面回转筛"就选河南威泰克机械制造有限公司(www.shaixuanji.cn),公司位于:河南省新乡市新飞大道1789号,多年来,威泰克机械坚持为客户提供好的服务,联系人:任经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。威泰克机械期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.wtkzd.com)还是从事旋振筛,高频旋振筛,超声波旋振筛的厂家,欢迎来电咨询。