

## 富可视 IN3196 投影机 行货联保 1280\*800

产品名称	富可视 IN3196 投影机 行货联保 1280*800
公司名称	上海海鹭网络科技有限公司
价格	9900.00/台
规格参数	品牌:INFOCUS富可视 型号:IN3196 投影方式:正投背投吊顶
公司地址	上海市松江区新桥镇中心路33号B区
联系电话	86 021 64275331 13818785758

### 产品详情

品牌	INFOCUS 富可视	型号	IN3196
投影方式	正投 背投 吊顶	规格	DLP
电压	220 ( V )	重量	3 ( kg )
功率	- ( w )	有效扫描频段	-
分辨率	1280*800 WXGA+	亮度	4200
投影镜头	-	投影画画尺寸	30-300 ( cm )
色彩	1677		

### 一、【怎样正确选购投影机】

投影机品牌众多，型号纷杂，参数深奥，给您带来困惑！随便买一个不难，但是要买一个大家都说好的还真挺不容易的，如何做到正确的采购呢？购买投影机，首先要明白自己的购买目的，我买投影机干什么用？众多的投影厂家也是从这个角度考虑，把自己生产的投影机按照商用，家用，娱乐，工程，教育这些应用领域来设计性能。近年来投影机在商用市场获得了快速的发展，这一方面得益于办公软件的普及，另一方面是企业的领导者逐渐意识到小小的投影机在会议沟通当中的重要作用。因为这类市场的巨大，几乎所有投影厂商都有这类商用产品，商用客户购买的习惯一般都是由行政部门准备，因此在这里提醒商用类客户在购买投影机时注意以下细节：1、会议室的朝向和装修时窗帘的选择。因商业会议与会者要记笔记，所以本身就不能在

全黑的环境下开会，会议室是朝南还是朝北，窗帘是全遮光还是半遮光都影响到投影机的选择，亮度太高会令到与会者眼睛容易疲劳，亮度太低导致阳光下看不清楚。2、会议类型。这里指最好是分析一下自己公司会议的大致内容。如果是图片较多并且非常在意图片质量，在这里就建议您买lcd显示方式的，如果纯粹的商业会议较多，建议您采购dip显示方式的，毕竟dip的显示芯片的寿命很长，通常达到10万小时，买过一台后仔细使用5年内不用购买第二台了。

家用投影目前可以分成两大阵营，一是选购真正的按照厂商标准定义的家用的投影机，这类投影机亮度在1000流明左右（对比家用的lcd电视亮度在400到600之间，等离子在1000以上），对比度在10000以上比1（对比lcd对比度是600：1，等离子是2000：1，参考表一），这类投影机一般都价格不菲，价格在20000元以上。另一类阵营是用商用投影机家用，实际上商用投影机都带有影院模式，建议用这类投影不要长时间观看或者调整“相对亮度”观看（相对亮度是指如果投影机亮度过高，可以在日光灯环境下开灯观看），否则会对您的视力有所损伤。

家用投影机 商用投影机 pdp等离子电视 lcd液晶电视亮度/流明 ~ 1000 ~ 2000 >1000 400 ~ 600对比度 10000以上:1 2000:1 2000:1

600:1价格区间/元 20000以上 5000 ~ 9000 ~ 8000(42' ) ~ 10000(42' )就亮度对比度这些参数而言，到底是怎样的数值适合家庭用户？从百度搜索也不能得到权威的答案。就对比看，无论lcd，pdp还是投影机，亮度在400到1000之间是适宜的，对比度当然是越大越好，因为对比度愈大人眼的敏感度越强，也就是说人眼看着越清楚。多数用户当用商用投影机（对比度400：1）看高清片源时已经叹为观止了，如果您用10000：1以上的投影机观看恐怕就只能用震撼来形容了！无论是选择低端还是高端，家庭投影机最令人头痛的部分就是布线了。因为一般的用户都希望投影机跟家庭的音响，功放，dvd机，有线电视信号端子甚至是家庭数据中心直接相连，如果是新装修房屋还比较好办，比较复杂的就是后安装的情况，试想一套时尚先进的现代化视频体系，连线却暴露在墙上地板上将是怎样的煞风景的场景！还有就是多达5、6个遥控器，切换画面的时候众多的遥控器让人手忙脚乱！所以一台管理所有设备的“中央控制器”是最佳的解决方案。一个遥控器就能控制所有设备，清爽又省力。选择商用和家用投影机需要关注的细节部分还有很多，不能在这里一一赘述。套用一句流行语：大家说好才真

**得好！真想买一台能让公司都满意的投影机可能需要您花一点时间做一个了解。您在电话中只要介绍一下您使用投影机的环境，销售人员就会向您推荐最适合您的产品。（转载）**

## 二、【公司介绍】

经营宗旨：我们始终坚持“质量至上、信誉至上、价格合理、完善的售前售后服务”！用我们的产品和服务为“客户创造价值”！真诚的希望与您合作。

经营范围：通信工程；计算机网络工程；楼宇智能化系统设备的安装、调试、维修；计算机软硬件的开发；网络设备、通信设备、监控系统设备、电子产品、技防产品、计算机软件及其辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电讯器材、电线、音响器材、办公设备、文具办公用品、光学仪器、五金交电的批发、零售。

## 三、【产品介绍】

### 概述

富可视in3196投影机富可视in3196 dlp® 宽屏投影机为商务人士及教育界的专业人士提供一款灵活便携、性能强大而且可靠耐用的解决方案，具有wxga标准分辨率，并具备usb接口和连网能力。

丰富的连接能力富可视in3196宽屏投影机提供丰富的连接选项，可轻松实现安装，并能够支持您或您的团队所需要的一切应用。

- 借助displaylink™技术，可通过usb接口进行传输，令您在数秒之内，便可完成连接并开始投影。
- 内置连网接口和rs 232 控制接口，无论投影机接入何种网络，您都可以轻松掌控
- 将u盘插入投影机的liteport usb接口，即可实现“免pc”式投影
- vga 和 hdmi 1.3，满足时下电脑和高清视频的最新需求
- 使用选配的liteshow ii™适配器，即可将您的电脑无线连接至投影机
- 两个电脑输入端口和两个音频输入端口使in3196方便多个用户的使用
- 颜色绚丽多彩富可视in3196宽屏投影机可投射出清晰、鲜明的文字与画面，色彩完美逼真。
- 采用dlp技术以及brilliantcolor™ 极致色彩增强技术
- wxga (1280 x 800) 的分辨率操作简单易行in3196宽屏便携式投影机直观、易用，操作与维护都非常简单。
- litetouch™触摸屏按键为您迅速访问最常用的功能提供了快捷键
- in3196投影机的免滤网式设计为您省去许多维护工作，运行全程令你放心无忧
- 内置的网络接入端口，令您通过标准局域网/广域网控制投影机
- 带有kensington 防盗锁兼容插槽，而且还支持用户设定pin码，将安全优势发挥到极致

### 显示

标准宽高比：	16x10
显示技术：	德州仪器 dlp 技术：0.65英寸 lvds ddp 2431 极致色彩技术
数据兼容性：	vga (640x480)、svga (800x600)、xga (1024x768)、sxga (1280x1024)、sxga+ (1400x1050)、wxga (1280x800)、wxga+ (1440x900)
视频格式兼容性：	full ntsc、pal、secam、480i、576i、480p、576p、720p、1080i
标准分辨率：	wxga

投影方式：	吊顶投影，正面投影，背面投影
灯泡功率：	环保模式：280w普通模式：280w
灯泡寿命：	环保模式：4000 h普通模式：3000 h
最小画面尺寸：	0.61米（2英尺）
最大画面尺寸：	6.17米（20.25英尺）
标准变焦比：	1.2:1
标准投影比：	1.62 - 1.95（距离/宽度）
标准图像偏移率：	115%
标准镜头投影距离：	1.2 - 10米（3.94 - 32.8英尺）
数字梯形校正（垂直）：	+30° /-30°
<b>输入和输出接口</b>	
hdmi（高清晰度多媒体接口）：	输入端口数：1
分量色差信号rca接口：	输入端口数：2利用可选购的vga至分量转接器。
vesa (hd15)接口：	输入端口数：2  输出端口数：1  15-针模拟信号接口。
s - 视频端子：	输入端口数：14针迷你din标准接头
复合视频信号rca接口：	输入端口数：1
标准电视接口（sdtv）：	输入接口：复合视频rca、s-视频端子
增强清晰度电视（edtv）：	输入接口：vga、hdmi  输出端口：vga、hdmi
高清电视接口（hdtv）：	输入接口：vga、hdmi
电脑接口：	输入接口：vga、usb (displaylink)、usb (liteport)、hdmi  输出端口：vga、audio、wireless ready
支持hdcv：	有
3.5毫米立体声迷你输入插孔：	有
投影机控制：	投影机机身键盘、遥控器、usb、rs-232
扬声器：	10 w（2x5 w）
音频输出：	3.5mmmini-jack输出，适用于电脑及视频
<b>兼容性</b>	
数据兼容性：	vga (640x480)、svga (800x600)、xga (1024x768)、sxga (1280x1024)、sxga+ (1400x1050)、wxga (1280x800)、wxga+ (1440x900)
水平同步频率：	15.75 - 100 khz
垂直同步频率：	50 - 85 hz
视频格式兼容性：	full ntsc、pal、secam、480i、576i、480p、576p、720p、1080i
<b>一般特性</b>	
工作噪音：	28 db

实际尺寸：	高：11.68厘米（4.6英寸）长：24.13厘米（9.5英寸）宽：31.5厘米（12.4英寸）
实际重量：	3.18公斤（7磅）
包装尺寸：	高：33.27厘米（13.1英寸）长：47.75厘米（18.8英寸）宽：22.35厘米（8.8英寸）
总重量（含包装）：	6.49公斤（14.3磅）
整机保修：	5年有限质保投影机
灯泡保修：	1年或500小时
配件保修：	90天
环境温度（海平面）：	41 - 95 ° f (5 - 35 ° c)
操作高度：	3048米（10000英尺）
典型功耗：	228w
最大功耗：	288w
电源电压：	100 - 240 v 50 - 60 hz
菜单语言：	英文、法文、德文、意大利文、挪威文、葡萄牙文、简体中文、西班牙文、韩文、俄文、繁体中文、丹麦文、荷兰文、芬兰文、波兰文、瑞典文、土耳其文
规范标准：	cmetus (美国/加拿大)、fcc (美国)、ce (ce 成员国)、gost (俄罗斯)、ccc (中国)、iram (阿根廷)、nom (墨西哥)、c-tick (澳大利亚)、mic & ek (韩国)、psb (新加坡)

本产品标准包装配置以下配件：

· -遥控器(hw-navigator-2) , · - - usb a -> mini-b cable 6英尺  
(506-00106-00) · -电源线（美国型号）, 6英尺（516-0052-50）, · - in3182, in3184, in3186(sp-lamp-041)。

备注：图片仅供参考，均以实物为准。

#### 四、【售后服务】

我公司在向各用户提供优质产品的同时，我们一直致力于为用户提供更趋于完善的售前服务和售后服务。公司拥有一支年轻精干的技术队伍，及时为用户提供服务。

1、方案设计：投影机方案、综合布线方案等。2、工程勘测：工程技术人员实际勘测工程现场，掌握客户要求，计算所需材料，并向客户建议最佳方案。3、工程施工：总工负责，材料员管理材料，投影机工程师开机，安装。4、工程竣工：填写竣工报告，调查客户满意程度。5、工程验收：递交验收报告，开通系统，检验系统运行情况。6、系统维护：一年的设备保修，24小时服务热线响应用户报修，外环线内2 - 4小时、环线外4 - 8小时到达现场维修。7、客户回访：定期回访客户，了解投影机设备运行状况，询问用户新的需求。

投影机服务承诺：

您的满意=产品绝对的质量保证+合理的价格+完善的售后售前服务

一、本公司出售的投影机及其他产品都是正品行货！！二、提供发票（增值税）可进行注册享受免费全国联保服务！！三、配备专业的技术工程师上门演示及安装服务！！四、合同销售，先签后买，货到付款！！

独具特色的五星级“7x24小时”服务(限富可视投影机)

- 1、5年有限质保
- 2、光源保修期限6个月3、维修站定期除尘免费
- 4、超过质保期后服务 只收零件成本费免费维修5、维修周期24小时电话响应
- 6、售后服务地区 遍布全国的维修服务网络7、维修资质 原厂培训的专业维修人员

我们将提供最优秀的金牌的增值服务(限上海市)1、凡是购买本公司任何投影机，机器出现故障，24小时内厂家不能维修完毕的机器.我们将免费提供备用机,直到机器维修完毕为止。2、凡是客户提出要求，我公司可免费提供上门演示和使用技术指导。3、凡是购买我公司任何投影机，客户提出要求我公司可派专业技术人员免费上门安装和调试。（只收取材料费）

服务补充：

上门安装：对售出的所有产品或代理产品，工程师负责到现场安装和调试，包括运输装卸，设备定位，交换机开机调试。

现场维修：对损坏的产品，我们提供上门维修服务，交换机维护响应时间不超过24小时（外地48小时）到达现场，交换机维修人员除携带相应的备件外，另可提供一台应急备机。

保修期间：根据厂家规定日期，凡在质保期内发生产品质量问题，本公司负责协调设备免费保修或包换；保修期：一年。保修期满后，可续签维护合同1年至终身保修。

现场培训：安装人员为操作人员提供现场培训，包括交换机日常使用操作，简单故障维修，紧急情况判断处理等。

跟踪服务：技术人员在设备安装调试完毕后,将该设备的全部资料存入电脑备档,并定期与用户的操作人员联络，查询设备运行情况和使用情况,做到防患于未然.如有任何异常况，技术人员即赴现场进一步测试分析,技术工程部定期对用户的设备巡察,了解并检查使用情况，并随时准备提供集团电话交换机的维修、扩容、更新、升级及保养等服务。

备注：本公司所出售的产品均提供上门安装服务（收费），费用视用户所在区域而定。质保一年，保修期过后，可续签终身维护。详情请来电咨询或在线咨询！谢谢！

## 五、【支付方式】

本公司所有产品均支持支付宝交易。如因个人原因无法使用支付宝者,请先将货款汇入指定帐户,银行帐号请与本公司在线客服小姐咨询，款到发货,谢谢理解。

## 六、【物流信息】

- 1、本公司专用物流公司：诺特等快递公司，如买家有指定快递公司，请告知。
- 2、到货时间：江浙沪（今发明至），江浙沪以外地区（三天左右）。
- 3、快递费用：邮费均按买家所在地区计算，购买前确认，谢谢！

4、我们发货后会把快递单号填在指定区域上，买家可以在交易管理中的详细交易信息里查询。

## 七、【联系方式】

tel:021-62677111 /13816997877

sales:陈郁