

门禁机 密码门禁 单机门禁 MG236密码键盘 mg236读卡器

产品名称	门禁机 密码门禁 单机门禁 MG236密码键盘 mg236读卡器
公司名称	上海海鹭网络科技有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:优玛仕MG236 型号:mg236 存储量:8000
公司地址	上海市松江区新桥镇中心路33号B区
联系电话	86 021 64275331 13818785758

产品详情

品牌	优玛仕 MG236	型号	mg236
存储量	8000	通讯接口	RS485通讯
显示器	无	外形尺寸	116*116*20 (mm)
适用范围	广泛	类型	单门门禁考勤系统
识别方式	ID卡 密码加卡 多种方式		

一、【如何选择门禁考勤一卡通管理系统】

1、是购买独立型门禁机还是购买联网型门禁机？

所谓独立型门禁机，就是不用和计算机联网和设置权限，通过主卡付卡，或者红外遥控器或者密码键盘设计注册卡的进出权限。优点是：布线施工方便，价格便宜。缺点是没有个性化的出入权限管理，没有进出记录的查询，只具备门禁的基本功能。门多时，设置复杂，累。安全性较弱。联网型门禁系统是通过电脑对所有门进行权限管理，设置强大的门禁管理功能和权限，可以实时监控门的进出情况，查询所有门的进出记录，门越多，设置越轻松，管理越方便。安全性高。缺点是：价格要比独立型门禁机稍高。为什么独立型的门禁机安全性较低呢？因为独立型门禁机的读卡和控制部分是集成在一起的，如果安装在门外，会被人打开进行短接，门就开了。虽然可以外接一个读卡器，将主体安装在门内，外接的读卡器安装在门外，这样成本就

高了。但是还是只能防君子，无法防小人。如果内贼就没有办法了。如果联网型门禁系统就可以完美解决这些问题。此外，联网型门禁系统还具备基本的考勤功能，可以省去买考勤打卡机的钱，而且考勤记录比较公正客观，统计速度科学快速。所以，如果你公司出于成本考虑，只需要一个简单的门禁功能，无需个性化的出入管理功能，而且要装门禁的门数量不多，且不需要考勤功能，安全性要求并不高，就适合选用独立型的门禁系统。如果想用一套真正意义上的门禁系统，就请选择联网型门禁系统。而且，联网型门禁系统具备较好的扩张性，可以先上几个门，觉得好用了，再扩容。

2、是否需要一个液晶显示的门禁系统？门禁系统的读卡器上带有液晶，并不是产品先进的标识。带液晶会有两个好处，一个可以显示刷卡者的卡号等信息，另外可以显示刷卡的时间。但门禁系统是一个要求长时间使用的耐用品，但液晶不是耐用品，大家知道，液晶是有使用寿命的，比较脆弱，经不起长时间的曝晒潮湿静电等环境。液晶的损害也会同时引起读卡器电路的损害，使得读卡器失灵，人刷卡进不了门。所以，进口读卡器，例如 motorola hid 等都是不带液晶显示的。你也许觉得，我考勤的时候能知道时间是符合人性化要求的，其实会带来另外不好的一面，例如你的员工打卡时发现自己迟到了，赶紧找到他的领导，签一个特批单。这样就失去了考勤的公证性。不公正和不真实的考勤结果有什么用。所以，如果你要保证门禁系统的长治久安最好不要图一时花哨的功能购买带液晶的读卡器。

3、用户怎样选择卡片的类型？

门禁系统用得最多的卡片类型和格式分别有：em（id只读）卡，mifare one（简称m1可读可写）卡，logic卡tm卡等。其中em卡和m1卡几乎占据了非接触卡90%以上的市场份额。建议你选用em卡和m1卡做门禁系统。其他不常用的卡，不建议你采用，因为他们的市场份额小，有可能会退出中国市场，那么以后产品的升级和扩容就会存在问题。em卡的特点是：性价比好，市场占有率最高，读卡距离长，缺点是只读，适合门禁考勤停车场等系统，不适合非定额消费系统。如果你要考虑到消费的一卡通，就最好采用m1卡。如果仅仅是给门禁考勤用，em卡是首选。m1卡，优点是可读可写的多功能卡，缺点是：价格偏贵，感应距离短，适合非定额消费系统，不适合停车场系统。适用于门禁考勤，没有问题。卡片类型和读卡器类型有对应关系，请注意。如果你以前就购买了考勤系统或者消

费系统，最好是继续沿用原来的卡片类型，这样的费用最低。

4、是选择“一卡通”还是“一软通”？

所谓“一卡通”就是门禁考勤消费甚至停车场都用同一张卡进行管理，卡片在不同的软件系统里进行登记和管理。所谓“一软通”就是同一个软件里进行门禁考勤消费和停车场等所有管理功能，卡片只需在软件中登记一次就可以了。所谓“术业有专攻”，做门禁系统做得好的公司，未必消费做得好，停车场也做得好。同样的道理，消费机做得好的公司，未必门禁也做得好。什么都做，往往什么都做不好。一卡通产业，在中国还处于发展的初级阶段，现在还没有大型成熟的企业，能将所有项目都做得最好的。有些公司，看到了“一软通+一卡通”的发展前景，部分产品自己做，部分产品通过 oem 贴牌进行引进，对外宣称都是自己做的。这样的模式有一定的道理。但是，一旦他们的合作模式出现问题，或者引进的产品出现质量问题和设计问题时，消费者无法获得可持续的售后服务和质量保证，会出现推卸责任或者无法继续升级等客观问题。所以，笔者还是建议你向专业的门禁厂家购买门禁系统和软件，向消费系统厂家购买消费机和管理软件，向停车场系统的专业厂家购买停车场设备和软件，大家约定用同一种格式的感应卡。如果你的考勤不复杂，就只需购买门禁软件就可以了，因为一般门禁软件都附送了简单实用的考勤功能（正常班次）。如果你的考勤要求很复杂，例如工厂考勤，涉及多班次跨夜班三班倒等，建议您单独向考勤设备公司购买考勤机。有些考勤设备厂家，在考勤机上加了一个继电器，就声称可以具备门禁功能。认为是不妥的。因为门禁系统和考勤系统的功能要求，产品的检验标准是不一样的。门禁系统侧重于产品的稳定性和安全性便捷性。考勤系统侧重于考勤功能的强大，对稳定性和抗干扰性要求并不高，因为如果考勤机死机或者出现乱码你很容易进行断电复位。而门禁系统则要求系统长时间工作，不死机。如果人被关在门外，是无法进行断电复位的，经常断电复位也会给你的使用增加很多麻烦。另外，考勤机将控制电路集成在考勤机内，而考勤机是外置在门外的，很容易通过短接的方法，非法打开大门，安全性存在隐患。

5、是购买进口的门禁系统，还是国产的门禁系统？本公司认为应该购买国产中较好的产品。门禁产品从国外引入到中国已经有 10 年的历史了，中国自身的设计能力和应用经验已经成熟。国外的产品比较成熟，但是未必适合中国的国情和使用习惯，产品稳定但先进性也许不

如国内产品，因为国内产品的设计起点高。例如：中国的证券交易系统比发达资本主义国家的证券交易系统还先进，是同一道理。进口产品因为关税 生产成本 人力成本等原因，价格是国产门禁的4 - 10倍，性价比不好。有许多国内的产品，杜撰一个进口的牌子，试图卖个好价钱，产地证包装 检验报告都做得象模象样的，你可千万不做冤大头，花冤枉钱，买一个并不好的产品。所以，本公司建议你购买国内的产品，服务会好一些，价格会便宜一些。

注：以上仅是本公司的意见，供有意向之士之参考。并不作为最终采纳之意见。

二、【公司介绍】

经营宗旨：我们始终坚持“质量至上、信誉至上、价格合理、完善的售前售后服务”！用我们的产品和服务为“客户创造价值”！真诚的希望与您合作。

经营范围：通信工程；计算机网络工程；楼宇智能化系统设备的安装、调试、维修；计算机软硬件的开发；网络设备、通信设备、监控系统设备、电子产品、技防产品、计算机软件及其辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电讯器材、电线、音响器材、办公设备、文具办公用品、光学仪器、五金交电的批发、零售。

本公司专业从事 西门子 松下 nec 三星 国威 等品牌电话交换机。可提供上门开通安装 调试 扩容 升级 布线 等业务。还可提供公共广播 投影机 监控系统 监控工程 综合布线等一条龙服务。热烈欢迎有意向朋友来洽谈！！

三、【产品介绍】

mg-236e是专门为电动门锁及安全防范系统而设计并进行多次升级的多功能智能单门门禁一体机，支持感应卡(em兼容id卡、mf1兼容ic卡)开门、密码开门、无线遥控器遥控开门、无线遥控+密码开门、感应卡+密码开门五种开门方式，用户可以随意选择适用于自己的开门方式。编程设置直接在密码键盘上进行，操作方便，使用简单，安全可靠。自带键盘自锁功能，用户可以自行设置键盘错误输入次数及预设键盘自我锁定的时间，防止不法探测开门行为。还支持外接weigen26读卡器实现读卡入门验证与读卡出门验证。

支持4种发卡类型，用于不同身份级别与安全需求的人员使用：

1类卡：通用卡，支持白天模式与夜间模式下刷卡均可以开门。

2类卡：白天独立卡类型，支持白天模式刷卡才能开门，夜间模式下无效。

3类卡：带密码通用卡类型，白天模式和夜间模式下刷卡后必须输入对应密码才可以开门。

4类卡：带夜间密码的卡类型，白天模式下刷卡直接开门，在夜间模式下刷卡后需要输入对应码。

mg-236系列门禁最大可以存储8000组开门数据信息（包括感应卡开门数据、密码开门数据、无线遥控器数据、无线遥控+密码数据感应卡+密码开门数据），而且所有存储信息不会因电源断电而丢失，同时支持窃门与拆卸控制器报警、门铃输出，功能强大，安装简便，是应用于办公室、家庭、机房及公共场所

的首选理想门禁装置。快速发卡模式：对于添加带密码的开门卡，以前的发卡模式是读卡后必须输入密码。在mg-236e型门禁控制器新创了快速发卡模式，添加带密码的开门卡时读卡后可以不输入密码，直接连续读入待发卡。附加密码在第一次卡门时输入。这样还有一个好处，就是用这种方式发卡，由持卡人输入附加密码。

优玛仕u-mg236感应单门门禁一体机

技术参数

电压：12vdc

工作电流：120ma

环境温度：0 -45

存储温度：-10 -55

相对湿度：40%rh-90%rh

存储湿度：20% rh-90% rh

读卡距离：12cm

编程方式：键盘编程

有效卡容量：255张，每张有效卡同时具备一个“个人密码”4位通用密码：1个；

开门方式：卡或通用密码、卡+个人密码；具有外接开门按钮、门铃等接口；具有防拆报警、门磁报警功能

备注：图片仅供参考，有的不是产品本身图片，是它周边的产品，如需要更详细的细节图片，请与在线客服联系，谢谢！产品均以实物为准。

四、【售后服务】

1.在正常操作使用情况下，出现故障，未经拆修，自购买之日起一年免费保修。2.属下列情况者包换、保修失效，但提供维修服务，只收取元器件、配件成本费：

- a.人为因素造成的损坏，包括非正常工作环境下使用的损坏等；
- b.用户私自拆机、自行维修、改装或经非本公司联保单位维修；
- c.因不可抗拒力（如水灾、火灾、地震、雷击等）造成的损坏；
- d.无产品保用卡和有效购买凭证的；
- e.产品保用卡和购买凭证与产品型号不符或者涂改的。

三、产品维修

任何情况下均提供维护产品在非保用范围内，仍然提供只收取元器件、配件成本的维修服务。

门禁整套系统包括：门禁主机、门禁电源、电插锁或磁力锁、门禁开关、rs232-485转换器、门禁考勤软件等

服务补充：

上门安装：对售出的所有产品或代理产品，工程师负责到现场安装和调试，包括运输装卸，设备定位，交换机开机调试。

现场维修：对损坏的产品，我们提供上门维修服务，交换机维护响应时间不超过24小时（外地48小时）到达现场，交换机维修人员除携带相应的备件外，另可提供一台应急备机。

保修期间：根据厂家规定日期，凡在质保期内发生产品质量问题，本公司负责协调设备免费保修或包换；保修期：一年。保修期满后，可续签维护合同1年至终身保修。

现场培训：安装人员为操作人员提供现场培训，包括交换机日常使用操作，简单故障维修，紧急情况判断处理等。

跟踪服务：技术人员在设备安装调试完毕后,将该设备的全部资料存入电脑备档,并定期与用户的操作人员联络,查询设备运行情况和使用情况,做到防患于未然.如有任何异常况,技术人员即赴现场进一步测试分析,技术工程部定期对用户的设备巡察,了解并检查使用情况,并随时准备提供集团电话交换机的维修、扩容、更新、升级及保养等服务。

备注：本公司所出售的产品均提供上门安装服务（收费），费用视用户所在区域而定。质保一年，保修期过后，可续签终身维护。详情请来电咨询或在线咨询！谢谢！

五、【支付方式】

本公司所有产品均支持支付宝交易。如因个人原因无法使用支付宝者,请先将货款汇入指定帐户,银行帐号请与本公司在线客服小姐咨询，款到发货,谢谢理解。

六、【物流信息】

1、本公司专用物流公司：诺特等快递公司，如买家有指定快递公司，请告知。

2、到货时间：江浙沪（今发明至），江浙沪以外地区（三天左右）。

3、快递费用：邮费均按买家所在地区计算，购买前确认，谢谢！

4、我们发货后会把快递单号填在指定区域上，买家可以在交易管理中的详细交易信息里查询。

七、【联系方式】

tel:021-62677111 /13816997877

sales:陈郁