

# 无锡托林顿轴承 TWB轴承 江苏帝达贝轴承 无锡铁姆肯轴承

产品名称	无锡托林顿轴承 TWB轴承 江苏帝达贝轴承 无锡铁姆肯轴承
公司名称	无锡市中华滚动轴承有限公司
价格	2488.00/套
规格参数	品牌:托林顿TWB 型号:23148CA/W33 旧型号:3053748K
公司地址	中国 江苏 无锡市崇安区 兴源北路818号东方时代机电城1257-1#
联系电话	86 0510 66066919 13921535755

## 产品详情

品牌	托林顿TWB	型号	23148CA/W33
旧型号	3053748K	类型	调心滚子轴承
内径	240 ( mm )	外径	400 ( mm )
厚度	128	重量	77.8
保持架及其材料	N黄铜实体	使用特性	高速
轴承材料	轴承钢	用途	通用
滚动体列数	双列	滚道类型	球面滚道
样品或现货	现货		

### 性能特点

能承受径向负荷或任一方向的轴向负荷，承载能力大。具有调心能力，当内圈轴线与外圈轴线发生倾斜时仍能正常工作。

### 产品应用

冶金矿山机械、工程机械、起重运输机械、造纸机械、纺织机械等。

### 培分图

调心滚子轴承的不同设计

c型：第二代设计，其特征为采用钢板冲压保持架，加强型对称滚子，经优化设计，具有比传统产品高得多的额定负荷。

ca型：第二代设计的另一种结构，其特征为采用精密加工的黄铜保持架，加强型对称滚子，额定负荷与c型设计相同，可c以与c型设计通用，尤其是大尺寸型号。

23948 ca		240	320
23048 ca	3053148 h	240	360
23048 c		240	360
24048 ca	4053148 h	240	360
24048 c		240	360
23148 ca	3053748 h	240	400
24148 ca	4053748 h	240	400
22248 ca	53548 h	240	440
23248 ca	3053248 h	240	440
22348 ca	53648 h	240	500
23952 ca		260	360
23052 ca	3053152 h	260	400
24052 ca	4053152 h	260	400
23152 ca	3053752 h	260	440
24152 ca	4053752 h	260	440
22252 ca	53552 h	260	480
23252 ca	3053252 h	260	480
22352 ca	53652 h	260	540
23956 ca		280	380
23056 ca	3053156 h	280	420
24056 ca	4053156 h	280	420
23156 ca	3053756 h	280	460
24156 ca	4053756 h	280	460
22256 ca	53556 h	280	500
23256 ca	3053256 h	280	500
22356 ca	53656 h	280	580
23960 ca		300	420
23060 ca	3053160 h	300	460
24060 ca	4053160 h	300	460
23160 ca	3053760 h	300	500
24160 ca	4053760 h	300	500
22260 ca	53560 h	300	540

23260 ca	3053260 h	300	540
22360 ca	53660 h	300	620
23964 ca		320	440
23064 ca	3053164 h	320	480
24064 ca	4053164 h	320	480
23164 ca	3053764 h	320	540
24164 ca	4053764 h	320	540
22264 ca	53564 h	320	580
23264 ca	3053264 h	320	580
22364 ca	53664 h	320	670
23968 ca		340	460
23068 ca	3053168 h	340	520
24068 ca	4053168 h	340	520
23168 ca	3053768 h	340	580
24168 ca	4053768 h	340	580
23268 ca	3053268 h	340	620
22368 ca	53668 h	340	710
23972 ca		360	480
23072 ca	3053172 h	360	540
24072 ca	4053172 h	360	540
23172 ca	3053772 h	360	600
24172 ca	4053772 h	360	600
23272 ca	3053272 h	360	650
22372 ca	53672 h	360	750
23976 ca		380	520
23076 ca	3053176 h	380	560
24076 ca	4053176 h	380	560
23176 ca	3053776 h	380	620
24176 ca	4053776 h	380	620
23276 ca	3053276 h	380	680
22376 ca	53676 h	380	780
23980 ca		400	540
23080 ca	3053180 h	400	600
24080 ca	4053180 h	400	600
23180 ca	3053780 h	400	650
24180 ca	4053780 h	400	650
22280 ca	53580 h	400	720
23280 ca	3053280 h	400	720
22380 ca	53680 h	400	820
23984 ca		420	560

23084 ca	3053184 h	420	620
24084 ca	4053184 h	420	620
23184 ca	3053784 h	420	700
24184 ca	4053784 h	420	700
23284 ca	3053284 h	420	760
23988 ca		440	600
23088 ca	3053188 h	440	650
24088 ca	4053188 h	440	650
23188 ca	3053788 h	440	720
24188 ca	4053788 h	440	720
23288 ca	3053288 h	440	790
23992 ca		460	620
23092 ca	3053192 h	460	680
24092 ca	4053192 h	460	680
23192 ca	3053792 h	460	760
24192 ca	4053792 h	460	760
23292 ca	3053292 h	460	830
23996 ca		480	650
23096 ca	3053196 h	480	700
24096 ca	4053196 h	480	700
23196 ca	3053796 h	480	790
24196 ca	4053796 h	480	790
23296 ca	3053296 h	480	870
230/500 ca		500	720
231/500 ca		500	830
232/500 ca		500	920
230/530 ca		530	780
230/560 ca		560	820
231/560 ca		560	920
241/560 ca		560	920
230/600 ca		600	870
241/600 ca		600	980
230/630 ca		630	920