

# 台湾原厂高速硬盘拷贝机 SH2502-HD 一拖一复制固态SSD MSATA接口硬盘

产品名称	台湾原厂高速硬盘拷贝机 SH2502-HD 一拖一复制固态SSD MSATA接口硬盘
公司名称	南昌航佑科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:佑华 型号:SH2502-HD 产地:台湾
公司地址	江西省南昌市青山湖区北京东路59号南昌工程学院 大学科技园B座北309室（注册地址）
联系电话	13133914104

## 产品详情

### 产品简介

SH2502高速硬盘拷贝机，采用SATA接口传输，复制速度高达18GB/分钟，通过转接支持IDE/MSATA/NGFF/IVDR/ESATA等接口硬盘拷贝，通过位对位复制模式完全底层复制数据，可确保目标盘与源盘数据完全一致，支持目前所有主流操作系统如Windows、Linux、Mac等拷贝，支持FAT16/32/EXFAT/NTFS/EXT1/EXT2/EXT3/EXT4等分区格式，被广泛应用与数据备份，系统复制，图像侦查、工控医疗设备维修等方面,同时该款拷贝机支持数据销毁功能，针对涉密硬盘可快速销毁硬盘内涉密资料，不可恢复，而且抹除后的硬盘还可重复利用！

### 产品介绍

型号：SH2502

品牌：MU拷贝机

规格：1托1

速度：18GB/分钟

接口：SATA

支持界面：可透过转接板支持IDE/ESATA/MSATA/NGFF/IVDR等接口硬盘拷贝

功能：位对位拷贝系统及数据，完全1比1拷贝母盘，支持快速拷贝及全盘拷贝等四种拷贝功能

优势：加密数据、隐藏数据、隐藏分区、加密分区、未知格式分区、引导信息等硬盘均可复制，无需破解

销毁：内置数据销毁功能，可对硬盘数据进行底层擦除，涉密数据可进行销毁，硬盘还可重复使用

工作：单机作业，无需连接电脑，一键式操作

功能介绍

1. 单机作业，操作简单，一键式复制

2. 复制速度高达18GB/分钟

3. 采用纯底层位对位复制原理，完全底层复制数据及系统
4. 支持Windows、Linux、Mac、安卓或独立开发系统复制
5. 支持NTFS/FAT16/FAT32/EXFAT/EXT1/EXT2/EXT3/EXT4及未知分区复制
6. 加密系统数据、隐藏数据、隐藏分区、还原分区、引导分区等分区复制
7. 支持MBR与GPT双分区标准拷贝
8. 标准7+15Pin 串口 SATA接口，可通过转板拷贝IDE/ESATA/MSATA/NGFF等接口硬盘
9. 智能断电设计，拷贝完成后自动断电，确保硬盘安全，避免硬盘损坏
10. 体积小、重量轻、方便携带

型号 SH2502-HD拷贝口数 1:1规格 缓冲存储器 128MB 支持拷贝速度 18

GB/分 可支持的拷贝格式 所有分区/整个硬盘拷贝:所有文件格式 快速拷贝: FAT16/24/32/64, NTFS,

Linux(Ext2/Ext3/Ext4), HFS/HFS+/HFSX 操作方式 单机独立作业 中文 显示 2x20 单色 LCD

显示屏 LED显示状态 每口皆有红绿黄LED 控制按钮 4颗按键( , , OK, ESC)功能 拷贝功能 快

速拷贝 所有分区拷贝 整个硬盘拷贝 百分比拷贝 坏块数计算 有 坏块容忍度设定 有

比对功能 有 抹除功能 有 兼容性 支持操作系统 全部(Windows, Linux,磁盘阵列,

其他单机系统) 直接可兼容的硬盘/固态硬盘 1.8"/2.5"/3.5 " SATA

硬盘和固态硬盘 透过转板可相容的硬碟/SSD 2.5", 3.5 " IDE HDD, mSATA SSD, micro SATA, eSATA,

iVDR 支援MBR, GPT 有 支持15TB以上容量的先进格式化硬盘 有自动断电控制 有尺寸 12\*8\*3

公分电源消耗 60瓦电源供应 12V 5A温度 工作 5 ° C ~ 45 ° C 储存 (-)20 ° C ~

85 ° C湿度 工作 20% ~ 80% 储存 5% ~ 95%安全认证 FCC, CE, RoHS