

废轮胎 橡胶 塑料炼油设备 新型环保出油率高

产品名称	废轮胎 橡胶 塑料炼油设备 新型环保出油率高
公司名称	商丘市中铭新能源科技有限公司
价格	248000.00/套
规格参数	品牌:商丘市中铭新能源科技有限 型号:ZM-12 产地:河南商丘
公司地址	商丘市城乡一体化示范区张阁镇朱店村
联系电话	15560091393 15603706622

产品详情

商丘市中铭新能源科技有限公司是一家专门从事废旧轮胎炼油设备设备，固废热裂解设备，废机油蒸馏设备、废橡胶塑料处理、污泥、油泥处理的专业机构。公司成立于2016年，位于河南省商丘市虞城县产业集聚区至信路西段，拥有自己的生产基地和独立的实验室，产品主要是裂解设备、蒸馏设备和尾气处理设备，拥有设备进出口资质，公司全面通过ISO901、ISO14001、CE认证，公司生产的成套产品出口到日本、韩国、美国、中东、欧洲等国家和地区，拥有极高的口碑和质量。

我公司主要经营环保机械设备生产加工，废旧轮胎炼油设备，污泥，油砂处理设备，生活垃圾处理设备

1.进料，需要1-2小时，1.4米以下的轮胎可以直接整胎进料，大轮胎需要先切割再进料；塑料采用自动进料机或者传送带进料；

2. 加热，需要6-8个小时左右，一般加热到180度时就会有油气产生，240-260度时，油气大量产生。

3. 冷却，油气经过冷却系统冷凝成燃料油；

4. 尾气回收利用，在加热裂解的过程中，除了油气，也会有部分的可燃但是不可冷凝气体产生，我们称之为“尾气”，这个气体可以直接回收用于加热裂解反应釜，以节省燃料；

五、相关技术参数及详细配置清单

项目

内容

设备型号

ZM-2600 × 6600

ZM-2800 × 6600

ZM-2800 × 8000

适用原材料

废轮胎、橡胶、塑料、油泥油砂、医疗垃圾、城市生活垃圾等

最终产品

燃料油、N220碳黑、N330碳黑、钢丝、可燃气体

结构形式

卧式旋转

裂解炉大小

2600 × 6600mm

2800 × 6600mm

2800 × 8000mm

裂解炉材质

Q345R/Q235R/310S不锈钢锅炉板

裂解炉厚度

14mm/16mm/18mm/20mm

每日的处理量

8-10吨

10-12吨

13-15吨

轮胎出油率

40%-45%

工作压力

常压生产

主机转速

0.4R/M

可用燃料

煤、木柴、天然气、燃料油

总装机功率

18kw/h

设备占地面积

200m²-400m² (宽10m*长20m)

冷却方式

循环水

单台人工

2-3人

安装方式

指导安装

工作形式

间歇式

生产周期

15天

成品油密度

0.89g/cm³

轮胎油燃烧值

9000-11000大卡

备注:可定制小型实验炉(200Kg—1000Kg)及车载裂解设备。

我们的地址:商丘市城乡一体化示范区张阁镇朱店村联系手机:15603706622 期待您的咨询

