

# 真空系统改造 真空系统 明胜机电

产品名称	真空系统改造 真空系统 明胜机电
公司名称	惠州市明胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大湖溪湖溪大道二街12号
联系电话	13421663186

## 产品详情

(1)真空加压系统的优点是集成度高、重量轻、结构紧凑，可为空间实验项目提供正压、负压、以及正压负压交替的实验环境；

(2)一个实验腔体包含真空腔和压力腔双重作用，干式真空泵系统，减少了系统部件的数量，拓展了功能，使实验满足从 $4 \times 10^5 \text{ Pa}$  ~  $10^{-5} \text{ Pa}$ 超宽压力范围的不同需求；

(3)充分利用空间环境，省去了不必要的冗余设备，降低了系统的复杂程度从而提高其可靠性，节约了空间资源和在轨运行成本。

单级旋片真空机组是选用壹台X型单级旋片式真空泵进行合理组合，真空系统改造，配上缓冲储气罐和配电箱，成为一套新型的全自动真空度控制的真空设备，从而弥补了原来真空泵在使用上的不足。

本真空机组的控制系统有手动档和自动档两种：

手动档：通过开关按钮来控制真空机组的运行与停止，即按下启动开关，真空机组机会不停止的运行，按下停止开关真空机组便停止工作。

自动档：把旋钮开关旋至“自动”，真空泵就会启动，直至达到真空表设置的上限，真空机组就会停止运行。随着真空的使用，真空系统，当真空度降低到真空表设置的真空度下限时，真空机组就会自动启动，达到真空度上限才会停止运行，如此循环往复。此种功能

特别适用在用气量不大的场合。

优点：

- 1，加大抽气量，由壹台真空泵和一个缓冲储气罐的组合就可以增加总的（瞬时）抽气量。
- 2，节约电能源，真空清扫系统，由一个缓冲储气罐，配上真空表的控制就可以节约能源
- 3，提高使用寿命，真空泵使用可降低真空泵的温升，泵不会过热；真空表控制真空可以减少真空泵运行时间；缓冲储气罐加上进气过滤器可以减少异物和微颗粒状固体进入真空泵。
- 4，杜绝泵返油，机组设计了阻油结构，整个抽气装置在停止运行时，真空泵油不会返到被抽容器里去。

化工及制药用途真空系统

真空干燥系统

蒸馏提纯工艺真空系统

驾驶舱、多功能车间及实验室防腐真空系统

钢、铝除气用真空系统

涂料涂层工艺用真空系统

化工流程用真空系统

环境工程用途真空系统

污泥再生工艺用真空系统

废油净化浓缩工艺用真空系统

乳剂、油类真空分馏真空系统

溶剂回收真空系统

汽油蒸汽回收真空系统

塑料工业用途真空系统

塑料制造合成工艺用特殊真空系统

PVC除气及批量生产用真空系统

挤压机除气用真空系统

不同用途的特殊进口、出口分离器

中央真空供给用真空系统

中央真空系统及排气机组

电子行业真空系统

医院及实验室中央真空系统

印刷业真空系统

食品包装中央真空系统

特殊真空系统

饮料灌输工艺用真空系统

气力及玻璃运输用真空系统

真空系统改造-真空系统-明胜机电(查看)由惠州市明胜机电设备有限公司提供。惠州市明胜机电设备有限公司(www.hzmszk.com)是广东惠州,真空泵的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在明胜机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创明胜机电更加美好的未来。