

# 河北格栅 枣庄众扬新型建材公司 排水沟格栅

产品名称	河北格栅 枣庄众扬新型建材公司 排水沟格栅
公司名称	枣庄众扬新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市峄城区吴林经济开发区178号
联系电话	13906327508

## 产品详情

### 格栅

科技不断进步，设备不断发展，洗车房对洗车地面要求也越来越高，格栅的出现起到关键作用，在竞争日趋激烈的状况下，不断的研发改进是必不可少的。

洗车房格栅经历了不断的研发、升级改造，不同类型的洗车房格栅相继而出，其中免挖沟拼接格栅的出现，带给洗车地面量到质的转变，也是洗车房格栅的一次深度转型，排水沟格栅，新型免挖沟拼接格栅无论从性能、质量还是成本方面都大大提高。

首先，洗车店格栅，从成本方面来说，相较于之前的玻璃钢格栅以及铁格栅，除了省去前期挖沟的人工成本以外，整体铺设下来也比之前的玻璃钢格栅性价比高。其次，免挖沟拼接格栅铺设简单，后期维护更加方便；的莫过于性能，格栅采用中国石化工程聚纯原料打造，韧性及承载能力大大增强，同时，表面采用凸面瓦状弧形设计，防滑同时不积水，十字支撑柱加粗加厚，更加结实耐用，卡扣拼接，方面快捷。

### 格栅

格栅在洗车职业非常盛行，由于玻璃钢轻质、抗压能力强、易装置。在洗车房地面上铺设玻璃钢格栅能够利用地沟将水排出来，在冬季的时候防止了地上积水结冰，削减了作业人员滑倒的危险。并且玻璃钢格栅具有多种颜色，惯例色有：黄色、灰色、黑色、红色、蓝色等颜色。可单一颜色运用，也可搭配运用。

尺度灵活多样，便利切开，尺度安稳，满足您所有的店面需求。装置便利：运用玻璃钢格栅板使得构件

分量大大减轻，因而削减了支撑结构的分量，装置不需要运用起吊设备，既节省又便利。在装置和运用玻璃钢格栅板的过程中不会因碰撞而发生电火花，尤其适合在易1燃有易1爆的环境中运用，此外，具防滑面层的格栅可防止滑倒，削减事端。

格栅特色：

### 1、耐腐蚀

树脂功能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀功能，使在不同酸碱、盐的气、液介质的腐蚀环境下长期运用。

2、阻燃，绝缘、绝燃、无磁性。一般玻璃钢模塑格栅的氧指数在32以上，河北格栅，火焰传达速率（依据ASTM E-84测验）为阻燃一级；高阻燃乙烯基格栅的火焰传达速率达到10以下并取得美国船级社的认可。玻璃钢模塑格栅具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿和飞弧现象，运用在具有导电损害的作业渠道、地板、栅门等区域，削减在导电区域和开关设备周围由于电1击而对作业人员发生的损害；具有无电磁性，可用在对磁性灵敏的设备上；无电火花，运用格栅避免了易1燃易1爆场所因东西掉在金属格栅上可能会发生火花而引起火灾的危险。

3、轻质高强便于切开装置。玻璃钢模塑格栅是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小，与钢格栅比较，玻璃钢格栅的密度仅为钢的1/4，铝的2/3而强度为硬质聚氯乙1烯的10倍，强度超过铝材，达到一般钢的水平。其自重轻，能够大大的削减基础支撑，削减了工程的资料成本。其切开装置简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少数人工及电动东西，使得装置成本也大为下降。

格栅的包装：

1、玻璃钢格栅板（又称钢格栅板）包装下部垫有木方，用扭绞方钢及紧固件紧固，方便叉车装卸。

2、吊装时切勿将玻璃钢格栅板（又称钢格栅板）的扭绞方钢或扁钢作为起吊点，这样会损坏玻璃钢格栅板（又称钢格栅板），应将包装底部作为吊装位置。

玻璃钢格栅板货到以后的卸车也要注意。

玻璃钢格栅板装卸须知：

1、格栅承载扁钢及包边扁钢仅在钢格板高度方向（垂直于钢格板平面方向）有较高的强度，侧向不合理受力会导致变形或损坏。

2、建议采用尼龙吊装带起重装卸，若用钢丝绳吊装，防滑格栅板，应注意保护玻璃钢格栅板边缘扁钢，防止玻璃钢格栅板外侧变形或损坏。

3、若用叉车装卸，应防止叉齿严重撞击（冲击）钢格板外侧扁钢。

4、考虑验收及安装的方便，请将有标牌及钢号一侧置于便于查看一侧。装卸时不要造成散包，不要随意堆放。

河北格栅-枣庄众扬新型建材公司-排水沟格栅由枣庄众扬新型建材有限公司提供。枣庄众扬新型建材有限公司 ( [www.zzyxc.com](http://www.zzyxc.com) ) 实力雄厚, 信誉可靠, 在山东 枣庄 的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领众扬新型建材和您携手步入辉煌, 共创美好未来!