

X100管线管 山东益嘉

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | X100管线管 山东益嘉 |
| 公司名称 | 山东益嘉物资有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东聊城经济开发区蒋官屯 |
| 联系电话 | 13563512520 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东益嘉物资有限公司

常见的X100管线管主要分为焊接管和无缝管两种，焊接管是通过电熔电焊相连接的X100管线管，一般来说长度较长，能够满足用户大规模的使用，但是稳固性却不如浑然一体的无缝管，但是无缝管的长度一般都比较短，无法满足消费者长远距离的使用，消费者在使用过程中需要将两者进行搭配使用。

除了这种主要的分类，X100管线管按照其等级可以分为三种等级，分别是耐低温、耐中温、耐高温三种产品，这里的等级是根据X100管线管的耐高温的能力来划分的，X100管线管，等级越高，X100管线管的性能就越好，使用起来就越安全，越能满足用户的使用需求。另外，X100管线管还有着非常众多的型号分类，能够满足消费者不同层次的使用需求，消费者如果有需要，就需要提前确定好自己到底应该选择哪种规格的产品，以满足自我需求。

X100管线管详细描述：

统一数字代号：A10272

化学成分(质量分数)(%) :

Mn : 1.10 ~ 1.40

P : 0.035

S : 0.035

Cu : 0.30

Cr : 0.30

Ni : 0.30

Mo : 0.15

X100管线管力学性能

试样毛坯尺寸(mm) : 25

热处理 : 次淬火加热温度() : 920;冷却剂 : 水 第二次淬火加热温度() : -
回火加热温度() : 450;冷却剂 : 水、油

抗拉强度(b/MPa) : 980

屈服点(s/MPa) : 835

断后伸长率(5/%) : 12

断面收缩率(/%) : 40

X100管线管,尤其是X42管线管和X46管线管,属于低碳或超低碳的微合金化钢,是高技术含量和高附加值的产品,X100管线管生产几乎应用了冶金领域近20多年来的一切工艺技术新成就。管线工程的发展趋势是大管径、高压富气输送、高冷和腐蚀的服役环境、海底管线的厚壁化。因此现代X100管线管应当具有高强度、低包申格效应、高韧性和抗脆断、低焊接碳素量和良好焊接性、以及抗HIC和抗H₂S腐蚀。

我公司将不断创新、以满足广大客户不同的需求。公司拥有多名设计工程师不断的更新产品款式、设计出更高质量的产品,加之企业的信誉和对质量高品质的追求赢得了广大客户信赖。

X100管线管-山东益嘉(推荐商家)由山东益嘉物资有限公司提供。山东益嘉物资有限公司(www.sdyjwz.cn)在钢管这一领域倾注了无限的热忱和热情,山东益嘉一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:纪经理。同时本公司(www.yjxgg.cn)还是从事广东大口径无缝钢管,广东大口径无缝管,江西无缝钢管厂家的厂家,欢迎来电咨询。

