

打包带厂家 安庆打包带 芜湖江城打包带厂家

产品名称	打包带厂家 安庆打包带 芜湖江城打包带厂家
公司名称	安徽江城包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区方村镇东埂开发区纬五路
联系电话	15055312917

产品详情

打包带分为几类

包装材料生成企业随着包装产业的发展，打包带成为了很多公司包装产品的选择，目前市场上生产打包带产品的厂家很多，但是质量良莠不齐，在选择打包带产品的时候一定要擦亮双眼。包装行业越来越机械化，打包带的使用也更加广泛，那么，打包带分为几类？

打包带是一种广泛被使用的消耗型包材。打包带分为几类？可以从不同方面来分类：

- 1、从生产的PP料质可分为包芯带和实芯带。
- 2、从产品的品质来分可分为透明1级，透明2级，1级，AB级，B级，BC级以及C级等。
- 3、从使用的机器来分可分为手打带，机打带(又分为全自动机打带和半自动机打带)。
- 4、从使用的范围可分为包装用打包带和工艺品带。
- 5、其他还有分印字带和不印字带等等。

打包带生产中原料的重要作用

在打包带生产和使用中原料始终都扮演着重要的角色，打包带生产原料和打包带生产配方不仅决定了打包带拉力、偏斜度、断裂伸长率、厚度偏差等质量指标，还决定了打包带的生产成本。

机用打包带是随着半自动和全自动打包机的出现而出现的包装材料，现在打包机械行业中，打包带的应用已经非常的普及。运用先进的制作工艺和严格的流程审查才干确保打包带的质量。APP母料的加入起

到增塑，打包带是包装行业不可或缺的包装资料之一。

打包带的好坏直接影响产品包装的外观好坏。

打包带的生产每一个环节都不可忽视。增弹、增润的效果，使PP高分子键在拉伸过程中比较容易排列取向，能提高打包带的拉伸强度和其它物理机械性能，但是APP加入在一定水平上影响产品的刚性，当逾越一定量时，塑钢打包带，生产工艺明显改变，模头温度降低，出料加快，可能会导致产品刚性下降从而影响产品质量。

故PP中APP加入要注意适量，一般占10%较为适宜，这样一方面改善打包带生产工艺条件（操作时的温度，挤出速度）另一方面提高了产品质量。

使用打包带进行打包时，手工打包带的接头处是用铁皮卡扣套入，用钳强行压合的而机用打包带是靠热熔粘合两个接头，牢度直接影响到包装的质量。搭接拉力是指搭带处断裂时所能承受的拉力，一般达到80，150公斤即满足要求。

机械打包机正常工作温度为90-220 这样条件下粘合后的打包带是否达到要求，除去合理使用打包机外，主要是打包带生产工艺的控制。热熔时为了增大两带的接触面积，机用打包带要采用较细菱形轧花花纹。APP填料的加入量也直接影响搭接拉力。APP量多，就不如纯PP热熔后的搭接拉力强，APP量应在10%左右较为适宜。

纤维柔性打包带（聚酯纤维带）强度高，材质如同钢铁一样坚固，轻便并且柔软，重量不到铁皮的20%，不存在会损伤货物的锋利边缘，使用时不会划伤工人。不会生锈或腐烂，不会变形，伸缩性好。具有非常好的延展性和收紧度，质地柔软不伤害货物表面，需要使用特殊的打包扣。与钢带或其他打包带相比，它有如下优点：

1、拉力强：

高强抗拉力，可承受0.5-8.5吨的拉力，可取代传统钢带。

2、高抗冲击性能：

由于它的延展性和变形后的回复性，聚酯打包带可以比钢带更好地吸收冲击能量，并且在货物收缩或膨胀后不会变松。

3、接扣强度高：

该捆扎带的特色是连接钢扣，是一种最牢固的连接方式，安庆打包带，并且可以重复收紧，在某些应用中，打包扣可以重复使用。

4、使用安全：

它重量轻并且柔软，打包带多少钱，不需要带手套作业；当它被剪断时也不会弹开，伤及运输工人和客户。因为其质地柔软，用过的带子也非常容易处理。没有尖锐的边角，在仓储过程中不会损坏铲车轮胎。

5、不伤产品：

柔韧的质地可以保护产品的表面免受划伤。
不生锈不变质：能经得住各种气候条件的变化，永远不会沾污你的产品。

6、节约成本：

考虑到所有钢带隐含的成本，聚酯打包带是一种非常节约成本的选择。

7、打包工具成本低

仅仅需要一把简单的工具，并且磨损很小，维修费用低。

打包带厂家-安庆打包带-芜湖江城打包带厂家(查看)由安徽江城包装材料有限公司提供。安徽江城包装材料有限公司(www.jcdabaodai.com)是一家从事“打包带,机用打包带”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“江城”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使江城打包带在复合材料包装制品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!