

电动抽沙泵 大功率采沙泵 大排量吸沙泵

产品名称	电动抽沙泵 大功率采沙泵 大排量吸沙泵
公司名称	济南鲲扬泵业有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	功率:3-132kw 流量:10-2200m/h 扬程:5-60m
公司地址	历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号-1室
联系电话	15165109919

产品详情

电动抽沙泵 大功率采沙泵 大排量吸沙泵是我公司系济南鲲扬泵业有限公司的主要针对选矿厂、矿山、选矿尾坝尾矿输送的泵类产品，具有高效、耐磨、无堵塞及通过颗粒大的特性。通过带搅拌头的强力搅拌可把沉淀的砂浆、矿砂、矿石、渣浆等搅拌成浆体，并同时泵送。为沉淀清理提供了便捷的方法

型号意义：

100ESQ100-28-15

100 – 泵排出口公称直径 (mm)

ESQ – 潜水泥沙泵

100 – 额定流量 (m³/h)

28 – 额定扬程 (m)

15 – 配用电机额定功率(Kw)

结构组成

- 1.主要由电机、泵体、叶轮、护板、泵盖及轴承组件等组成。
- 2.泵体、叶轮、护板的材质均有高铬合金耐磨材料制造。

3.泵的轴密封采用三套硬质合金机械密封，较好的保证了泵的正常运行。

技术参数：

功率：3KW-132KW 流量：10-2200m³/h

扬程：5-60m 转速：1440r/min、2880r/min

口径：50mm-300mm 温度：-15 - +140

颗粒：5cm以内 材质：耐磨合金

电动抽沙泵 大功率采沙泵 大排量吸沙泵用途：

- 1、河道、湖泊、水库、港口清淤
- 2、江河湖海等水域抽沙
- 3、沿海地区吹填造地
- 4、工程施工排泥沙、泥浆
- 5、市政管道、雨水泵站泥沙清理
- 6、钢厂沉淀池、选矿厂沉淀池、电厂沉煤池、污水厂氧化沟沉淀池清理
- 7、钢铁厂高炉水渣、炉渣输送
- 8、选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送

质量与售后

一、质量技术标准：按国标CJ/T3038-1995标准制造，质保体系按ISO9001执行。

二、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量实行三包。

三、在质保期内；在输送介质符合泵的过流部件要求，并能遵守使用说明书的条件下，产品因制造不良损坏或不能正常工作时，本厂免费更换或维修，易损件不在此期限。

四、易损件高耐磨合金钢材质制造

五、本厂确保低价长期为客户提供配件。

六、针对合作单位，本厂完全对客户售后进行服务。

公司名称：济南鲲扬泵业有限公司

联系人：李经理

24小时咨询热线：15165109919（微信同号） 固话：0531-58057148 QQ：1784179418

