

东莞道滘投影机出租-松下投影仪租赁PT-X316C

产品名称	东莞道滘投影机出租-松下投影仪租赁PT-X316C
公司名称	东莞市卓众办公设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	松下:PT-X316C
公司地址	东莞市莞城街道罗沙社区天宝路12号巨汉创新中心B楼6层651-616室
联系电话	0769-23010760 13650233895

产品详情

主要参数

产品类型 商务投影机

投影技术 3LCD

显示芯片 0.63英寸芯片

亮度 3100流明

亮度均匀值 80%

对比度 16000:1

标准分辨率 XGA (1024*768)

扫描频率 水平：15-91kHz

垂直：24-85Hz

光源参数

光源功率 230W

光源寿命 正常模式：5000小时，经济模式：6000小时，智能省电模式：10000小时

投影参数

变焦方式 手动变焦

聚焦方式 手动聚焦

变焦比 1.2X

光圈范围 F=2.1-2.25

实际焦距 f=19.11-22.94mm

投射比 1.47-1.77 : 1

投影距离 0.76-7.62m

投影尺寸 30-300英寸

屏幕比例 4:3

梯形校正 自动, 手动, 垂直: ± 30 度

投影方式 正投, 背投, 吊顶

系统参数

扬声器 2W (单声道)

接口参数

输入接口 1 × 电脑1输入: D-sub HD 15针 (雌头)

1 × HDMI 19针

1 × 视频输入: Pin jack

1 × 音频输入1: M3 (L, R)

2 × 音频输入2: Pin jack

输出接口 1 × 监视器输出: D-sub HD 15针 (雌头)

1 × 音频输出: M3 (L, R) (可变)

控制接口 1 × 串口输入: D-sub HD 15针 (雌头) 用于外部控制

1 × USB B (售后维修专用)

规格参数

产品噪音 正常模式: 37dB, 经济模式1: 33dB, 经济模式2: 28dB

电源功率 295W, 普通待机功率: 6W, 节能待机功率: 0.5W

电源性能 AC100-240V , 50/60Hz , 3.5A

外观描述 树脂成型品 (PC)

产品尺寸 支脚最短365 × 96 × 252mm

产品重量 3kg

适用环境 工作温度：5-40 （海拔高度：1400米以下，高海拔模式：关闭），5-35 （海拔高度：1400-2700米，高海拔模式：1），

5-30 （海拔高度：2700-3000米，高海拔模式：2）

工作湿度：20-80%（无结露）

东莞卓众办公做为复印机出租服务商，自2007年成立至今，也一直秉承这种奋斗精神，为各行各业办公需求提供全新复印机出租及销售、二手彩色复印机出租、高速复印机租赁、打印机出租及销售、标签条码打印机及条码纸等耗材销售、以及周边设备销售安装；为了满足客户的不同需求，卓众办公还承接门禁工程、网络工程、安防监控等弱电类工程；力争做到用户满意。同时公司新增了浩泽商用净水租赁服务。