

# 全屋定制公司 中卫全屋定制 银川金裕阳工贸

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 全屋定制公司 中卫全屋定制 银川金裕阳工贸              |
| 公司名称 | 宁夏金裕阳工贸有限公司                        |
| 价格   | 面议                                 |
| 规格参数 |                                    |
| 公司地址 | 宁夏银川市兴庆区长城东路855号美德亨大厦20<br>楼层10号房屋 |
| 联系电话 | 15349516100                        |

## 产品详情

宁夏银川全屋定制，定制衣柜，定制橱柜

一般衣柜高度、厚度尺寸标准是多少？

大衣柜尺寸一般是多少

- 1、大衣柜的进深一般为55~60公分;如果空间不是特别紧张的话，我建议选择60公分的进深比较好，而且55和60公分厂家的收费是一样的，但你挂衣服的感觉就不一样了。
- 2、大衣柜的柜门宽度在45~60公分之间为，推拉柜门宽度在60~80公分之间为;合页的承压能力不如轨道，所以对于大衣柜柜门，门板不宜太宽太重。
- 3、悬挂大衣的高度140公分足够用;通过我家的实践证明，的睡袍悬挂高度也不到140公分，长羽绒服130公分，西服收纳装袋后也就120公分长。以前有设计版本中说这个高度应该在140~160公分之间，我觉得还是能做到恰到好处，跟储物空间不同。
- 4、悬挂上衣的高度在85~95公分之间;我家的高度是90公分，空间利用比较充分，如果你希望稍微宽松些的话，加到95公分就差不多了。
- 5、挂裤子的高度在80~90公分之间;高度是80公分，所有的裤子都是折起来挂的，全屋定制公司，没什么问题。

衣柜一般多深

宁夏银川全屋定制，定制衣柜，定制橱柜

## 衣柜一般多深

1、衣柜总深度一般最适合的是550mm。550mm是壁柜生产的国际化标准深度，充分体现了定制衣柜设计的人性化。所以选择定制衣柜，是选择550mm深度，那样才能更科学、合理地安置你的衣物。

2、以目前市场上大多数滑门衣柜为例，总深度一般在600mm，扣除滑门的深度90mm，柜体深度就只有510mm了，现在，扣除背板的厚度，按20mm计算，那么实际的衣柜净深只有490mm。

3、衣柜总深度，是指衣柜的深度尺寸，全屋定制设计，这里有2种情况4个尺寸：一种是开门，一种是滑门。

开门衣柜的总深度有2个尺寸：门板在侧板的外面的时候，总深度=柜体深度+门板厚度;门板在侧板内部，也就是门板与外侧板齐平时，总深度=柜体深度。

滑门衣柜的总深度也有2个尺寸：滑门在柜体外面的时候(这就是我们通常所说的入墙式衣柜)，总深度=柜体深度+滑门深度;滑门在柜体内部滑动的时候，总深度=柜体深度

衣柜净空尺寸，是指除衣柜内部实际可利用的深度，这个深度不包含门的深度，而且，还要扣除衣柜背板的厚度，通常在20mm~30mm。

## 宁夏银川全屋定制，定制衣柜，定制橱柜

### 折叠式衣柜如何选购

折叠式衣柜方便我们日常生活，折叠式衣柜如何选购？今日就由PChouse为你一一解答。

#### 1、看品牌

现在这年头，很多东西都讲究品牌效应，全屋定制装修，如果大家不是在外租房临时购置，而是在自己家里用也可以考虑品牌衣柜，毕竟品牌的東西质量和售后都有保障呢。

#### 2、看风格

男孩子的生活比较简单，所选的款式是简约时尚的，女孩子小清新或者田园风格的都可以。

#### 3、看环保性

折叠式衣柜的材质，一般布艺的都比较环保的，高密度树脂类的也还可以。在购买折叠式衣柜之前可以先查看一下资料，这样就可以买到更适合自己的衣柜了。

#### 4、看功能性

现在市面上有种使用很多细的钢管构建成的衣柜，里面有横杆可以挂衣服，下面也可以放置很多的物品，然后用漂亮的布帘遮住，中卫全屋定制，感觉十分。这种由钢架组成的衣柜可以随意组合，方便安装，占有的空间不是很大，美观又实用，因为使用钢材，价格偏贵，大概在六百元至一千二百元之间。

全屋定制公司-中卫全屋定制-银川金裕阳工贸(查看)由宁夏金裕阳工贸有限公司提供。宁夏金裕阳工贸有限公司(www.xyxun.cn)是一家从事“全屋定制家具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宁夏金裕阳工贸有限公司”品牌拥有良好口碑。我

们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金裕阳工贸在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！