

满液式螺杆冷水机 湖州冷水机 凌静冷冻站系统

产品名称	满液式螺杆冷水机 湖州冷水机 凌静冷冻站系统
公司名称	广州市凌静制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区南岗街沙步大路66号
联系电话	18102219895 18102219895

产品详情

广州凌静制冷设备有限公司，压铸机用冷水机，注册资本 500 万元。本公司专业提供制冷设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。主营业务有：工业冷水机，低温工业冷水机，工业螺杆冷水机，小型工业冷水机，水冷式工业冷水机，现重点针对广东省覆盖广州，深圳，佛山，满液式螺杆冷水机，东莞，珠海等地拓展市场，欢迎询价！

凌静制冷设备-广州冷暖型冷水机组厂家

“热泵”型冷水机组又称为冷暖型冷水机组，冷暖型机组可在夏季向空调系统提供冷冻水源。而在冬季可向空调系

统提供空调热水水源，或直接向室内提供冷风和热风。
冷水机组凭借经济实用、环保、应用范围广等各方面优点，

在生活中被广泛使用着。很多地区都将该系统运用在了建筑的配套设施之中，它符合可再生能源技术要求，螺杆乙二醇制冷机，响应了

可持续发展的战略理念。冷水机组以热泵方式运行来供热和提供热水，使得不仅采用电力这种清洁能源，而且提高

了冷水机组的综合能效比，降低了能耗。

凌静制冷设备冷暖型工业冷水机组机组特点和作用：

1.工业冷水机冷热型，主机精选美日全新进口压缩机，内置安全保护，噪音低，稳定耐用。

2.工业冷水机冷热型，可根据生产所需提供冷却循环水给设备冷却或提供热水进行升温，同时可将温度恒定在±2 之间。一键操作，转换方便，降温度快等

3.工业冷水机冷热型，保护措施齐全，智能故障指示、蜂鸣报警。自动化程度高，无需专人操作。

4.电气部分均选用国际品牌原厂产品。

广州凌静制冷设备有限公司，注册资本 800万元。本公司专业提供制冷设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。主营业务有：工业冷水机，低温工业冷水机，工业螺杆冷水机，小型工业冷水机，水冷式工业冷水机，现重点针对广东省覆盖广州，深圳，佛山，东莞，珠海等地拓展市场，欢迎询价！

凌静制冷设备-广州工业冷水机厂家

设计室温 T_{sh} 为20，则大供暖负荷 $Q_{max} = (T_{sh} - T_{min}) = 35 * 1.29 = 45.15 W/m^2$ 。4.2供暖单位面积热耗的计算首先计算整个供暖季的加权平均温度 $= (t_1 * h_1 + t_2 * h_2 + \dots + t_n * h_n) / \text{总时长} = 1.14$ ，其中， t_1 、 t_2 、 t_n 和 h_1 、 h_2 、 h_n 表示供暖季各个温度点及其时长，然后计算其平均负荷 $= (T_{sh} - T_{平均}) * \text{平均} = (20 - 1.14) * 1.29 = 24.33 W/m^2$ ，单位供暖面积热耗 $Q = W_{平均} * \text{供暖时长} = 24.33 W/m^2 * 2898 = 70.51 kWh/(m^2.a) = 0.254 GJ$ 。4.3机组台数的选择和初投资的估算根据3.1计算的结果，大制热负荷 $= 45.15 W/m^2$ ，总制热量需求 $W_{总} = S = 270.9 kW$ ，根据机组的变工况参数表3，-15 环境下机组的制热能力为55.9kW，则需要机台数 $= 270.9 / 55.9 = 4.8$ 5台，

凌静制冷设备-品牌工业冷水机价格

以每台机10万元(含安装水泵等)计算，则机组总投资预算50万元，折合每平方米需投资83元左右。

广州凌静制冷设备有限公司，注册资本 800万元。本公司专业提供制冷设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。主营业务有：工业冷水机，低温工业冷水机，工业螺杆冷水机，小型工业冷水机，水冷式工业冷水机，现重点针对广东省覆盖广州，深圳，佛山，东莞，珠海等地拓展市场，湖州冷水机，欢迎询价！

凌静制冷设备-广州工业冷水机厂家

作为工业冷水设备的一种，水冷式冷水机是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换，冷媒系统在吸收水中的热负荷，使水降温产生冷水后，通过压缩机的作用将热量带至壳管式冷凝器，由冷媒与水进行热交换，使水吸收热量后通过水管将热量带出外部的冷却塔散失(水冷却)，在日常工业生产中十分常见，凌静分析水冷式冷水机市场走向。大到国家经济发展，小到个人发展都是需要在不断改变与进步中成长起来的。就是在生活运用中开始又向工业冷水机转变了，这使得冷水机在生活与工业生产上都得到了便利。欢迎广东需要冷水机，工业冷水机，水制冷冷水机，制冷机，冷却塔，注塑冷水机用户来凌静冷水机选购

凌静制冷设备-品牌工业冷水机

- 1、产品出厂前完成各种性能测试，完成接线，减少客户安装时间和费用。
- 2、系统设计处处为操作者考虑: 冷水机组操作的便捷有赖于简洁的操作界面，所有系统的状态信息都是用简洁的图文方式在液晶显示屏上显示出来，机组的运行操作直接在液晶屏上完成。显示屏采用背光显示，即使在光线很暗时依然清晰可见，并且系统采用中文显示。微电脑控制系统中的存储器会自动保留异常停机时的故障信息。这种在故障发生时保留故障及运行状态的方法，对以后的故障诊断排除及准确的机组性能分析和故障历史记录带来了很大方便。
- 3、大型设备进行现场调试：我司对客户新购大型机组进行免费调试安装，只需客户在调试前以书面形式通知我司服务部，以便我司安排调试人员在客户要求的时间范围内到达现场进行调试。

满液式螺杆冷水机-湖州冷水机-凌静冷冻站系统由广州市凌静制冷设备有限公司提供。广州市凌静制冷设备有限公司（www.lingjingzl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凌静制冷——您可信赖的朋友，公司地址：广州市黄埔区南岗街沙步大路66号，联系人：邓小姐。