

# 卧式搅拌机 亿朗特多年专注 卧式搅拌机厂家直销

产品名称	卧式搅拌机 亿朗特多年专注 卧式搅拌机厂家直销
公司名称	广东亿朗特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇重河管理区银坪路赞铭工业园
联系电话	18825779166

## 产品详情

### 双螺带卧式搅拌机

#### 工作原理：

卧式搅拌机传动主轴上布置了双螺带，内侧螺带将物料往两端推进，外侧螺带物料由两侧往中间推进，过程不间断（连续式）。使物料迅速混合均匀。卧式搅拌机性能特点减速机带动轴的旋转速度与桨叶的结构会使物料重力减弱，随着重力的缺乏，各物料存在颗粒大小、比重悬殊的差异在混合过程中被忽略。激烈的搅拌运动缩短了一次混合的时间，也能达到很好的混合效果。混合均匀度高，残留量少。密封耗材更换成本低，更换方便，它是一种用途广效果良好的混合搅拌设备。

#### 使用注意事项：

- 1、进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架间察看或探摸进料情况，运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内扒料出料。
- 2、不得中途停机或在满载荷时起动搅拌机，反转出料者除外。
- 3、作业中如发生意外或故障不能继续运转时，应立即切断电源，将桶内清理干净，然后进行修理。
- 4、作业后，应做好搅拌机内外的清理、保养及场地的清洁工作。

#### 基本特点：

- 1、卧式搅拌机制作材质有碳钢、SUS201、SUS304、SUS316L等不同型号不锈钢制作，也可按客户要求定做整机为不锈钢材质；
- 2、操作简单2-3人即可，用途广泛、结构简单、维护方便、搅拌均化效果好。

- 3、卧式搅拌机的全不锈钢中心轴及单或双“S”形桨叶，拌料迅速、均匀。
- 4、桶体内部抛光光滑，叶片搅拌无死角，每批次 5-10分钟即可混合均匀。

### 多功能卧式搅拌机混合

应用领域：

广泛应用于化工、塑料、橡胶、食品、高分子、建筑、颗粒、粉体、液体物料之间的搅拌混合；

卧式搅拌机由U型桶体、机架、传动电机、减速机、加温/制冷等装置、抽湿装置及电控箱等部件组成。

卧式搅拌机用途及特点：

卧式搅拌机是本公司新一代混合设备。混合均匀度高，残留量少，物料均匀的混合搅拌。

具体特点是：物料得到充分的混合，从而提高了混合均匀度，总体结构更加合理，外形美观，操作维修方便。

### 双层导热油卧式搅拌机温度稳定

工作原理：

卧式搅拌机的工作原理，内侧螺带将物料往两端推进，外侧螺带物料由两侧往中间推进，过程不间断（连续式）。将物料在筒体范围内进行翻动。来回渗混的物料又在螺带转动下，沿着径向移动、变化、从而形成了对流循环，物料在很短时间获得快速的均匀混合，两端轴封采用特殊密封，粉体液体无泄漏，密封耗材更换成本低，更换方便，它是一种用途广、适应性强、良好的高效率混合搅拌设备。

应用领域：

产品特点：

- 1、卧式搅拌机的设备制作材质有碳钢、SUS201、SUS304、SUS316L等不同型号不锈钢制作，也可定做整机为不锈钢材质；
- 2、搅拌机容量多型号可选有200-20000L容量规格供客户选择；
- 3、桶体内部抛光光滑，叶片搅拌无死角，每批次 5-10分钟即可混合均匀；
- 4、全不锈钢中心轴及单或双“S”形桨叶，拌料迅速、均匀；
- 5、卧式搅拌机的出料口有匝刀式、贴壁式、阀门、手动、自动（气动、电动）防水、防粉尘不渗漏；

