

10千瓦柴油发电机演出,10kw柴油发电电机功率型号

产品名称	10千瓦柴油发电机演出,10kw柴油发电电机功率型号
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

10千瓦柴油发电机演出,10kw柴油发电电机功率型号可以提高供电质量和容量，提高系统可靠性，增大直接启动异步电动机能力，系统运行灵活、负载分配合理、简化供电系统接线，使机组运行在经济负荷状态，降低运行费用和维护保养费用。机组并机是指当多台发电机组运行时，将每台发电机组提供的电源连接汇合成单一电源给负载的过程。每台机组必须满足以下同相序、同电压、同频率和同相位四个条件才能安全无冲击的并入整个系统。启动迅速，停电自动启动，无间隔供电，省油，想买省心发电机就选。

10千瓦柴油发电机演出,10kw柴油发电电机功率型号大泽数码发电机组外观设计新颖美观，内部工艺结构独特合理，并同时拥有外观设计及内部结构等相关专利。（大泽数码发电机独特的风道已获得专利权）安静惬意设计独特的双层降噪系统使得数码发电机组的噪声要比传统发电机组低3-9分贝。它采用国际知名专业设计公司所设计的风道，使得进气排气更为通畅，噪声和机械振动更小。车载移动发电机组电站采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置。10千瓦柴油发电机演出,10kw柴油发电电机功率型号箱体上开有控制屏观察窗，便于移动式发电机组，机组根据功率大小，分单轴与双轴，两轮及四轮结构，装有弹簧减震装置、制动装置，确保行驶中的机动性与安全性。结构高度一体化，电站外罩密封防雨并设有进出风百叶窗，保证电站全天候工作。防雨罩两侧有门，便于保养。

技术参数

产品型号：TO14000ETX

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

10

· 发动机品牌

大泽动力

· 备用功率KW

11

· 发动机型号

TO-EV80

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水冷却

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 发动机形式

双缸、V型、涡流式、发动机

· 机构类型

静音款（带四轮）

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

1.0

· 防护等级

电机IP20 机组IP25

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

50

· 燃油型号#

0#夏季、-10#柴油

· 机油容量L

2.27

· 发电机功率

18HP

· 连接方式

锥度轴刚性连接

· 消声装置

工业静音器

· 过载能力%

100

· 电机类型

励磁电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 机器配置

标 准

· 工作时间H

12-16

· 绝缘等级

F

保护装置

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1350

宽mm

740

高mm

750

整机净重KG

210

7m/db(A)3000rpm(min-1)

60-71

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业静音器

工业隔音棉

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

大泽动力发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

大泽动力TO14000ETX产品介绍：

- 1.大泽动力TO14000ETX 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.大泽动力TO14000ETX 使用寿命长，维护简单。
- 3.大泽动力TO14000ETX 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.大泽动力TO14000ETX 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.大泽动力TO14000ETX 售后服务（全国联保）
- 6.大泽动力TO14000ETX 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对最终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助