

供应优质高效聚渣剂用于钢水中聚渣除渣

产品名称	供应优质高效聚渣剂用于钢水中聚渣除渣
公司名称	镇江市宁原冶金材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	京口区东吴路
联系电话	15952862476

产品详情

聚渣剂

钢中的渣主要来源于金属的氧化及炉衬、包衬被侵蚀的产物，使用熔渣活性保护剂，不但能够高效聚渣除渣，减少铸件夹渣缺陷，同时能够改变渣相化学性质，提高炉渣抗氧化性，加入溅渣后，产品受温度影响，在炉渣中沸腾熔化，清渣净化除气脱氧，从而减少其对炉衬包衬侵蚀，炉衬包衬挂保护膜，提高炉衬包衬使用寿命，是冶炼、铸造行业必不可少的聚渣、清渣保护产品。

功能及特点：

- 1、加入量少、聚渣能力强、易于结壳、去除；
- 2、渣为脆性，不粘包；提高炉衬包衬寿命；

- 3、比重轻，膨胀系数大，覆盖保温性能好，处理金属液化温度下降小；
- 4、有效覆盖金属液表面，减少熔炼时合金元素氧化；
- 5、不改变金属成分，不污染金属液；
- 6、使用时无烟无尘，保持清洁的车间生产环境。

包装：

- 1、该产品多层防水包装，规格有25kg/袋、50kg/袋，1000kg/袋。
- 2、贮存或运输过程中应注意防水，防潮，置于干燥通风处。

使用说明：

电炉熔炼时，当金属液化清后，在金属液表面撒少量除渣剂初步去渣，然后撒一薄层覆盖在金属液表面，起保温和聚渣作用，出炉前扒渣。

在浇包内钢水上表面撒少许除渣剂，扒渣后，再撒少许覆盖即可浇注。

总加入量约为金属液重量的0.1-0.3%建议在炉内包内3—4次添加。

时刻将用户利益放第一位，用户的要求就是我们的责任。

