

昌隆机械 轻质除渣器 贵港除渣器

产品名称	昌隆机械 轻质除渣器 贵港除渣器
公司名称	安丘市昌隆机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市新安街道安阳路东首
联系电话	13964616729

产品详情

除渣器原理与结构

纸浆以切线方向进入除渣器，而后以不断加大的离心力沿着有一定倾斜度的锥体向下移动，轻质除渣器哪家好，直至锥形除渣器的末端；污、重杂质从锥筒的末端开口排入静止室并进行沉降，良浆经洗涤后则呈螺旋状上升并从除渣器上端的涡旋定向管排出。

产品特点

专业入口设计，效率更高；

除渣器内锥为上、下两部分，形成良浆与与杂质两段分离；

下锥体设有进水管，对杂质进行反冲洗防止纤维下沉；

锥体材料为不锈钢或陶瓷(耐磨性好)；

电控配制PLC控制；

采用自控式间歇式排渣，重质除渣器，除渣效果好，纤维流失小；

该机自动化程度高，一旦开机运行正常，无须人工介入。

除渣器，是一种利用离心原理去除浆料中密度不同于浆料的杂质的设备，除渣器上部采用不锈钢材质，贵港除渣器，下部为聚氨脂材料注塑而成，主体内壁为螺旋锥体设计。

除渣器可用于各种浆料净化系统中，主要除去浆料中密度大于浆料的沙石、铁屑等杂质（重质除渣器）和密度小于浆料的混合胶粘物、石蜡、热熔胶、塑料片、泡沫、气体、油墨粒子等轻杂质（轻质除渣器）。

除渣器是一种利用离心原理去除浆料中密度不同于浆料的杂质的设备，除渣器上部采用不锈钢材质，下部为聚氨脂材料注塑而成，主体内壁为螺旋锥体设计。

我国是在20世纪60年代初才普遍推广应用涡旋除渣器。20世纪70年代以后，由于应用回收废纸、二次纤维原料的浆迅速增加，纤维浆料中的杂质种类和数量大幅度增多。出于净化浆料的需要，轻质除渣器，除渣器的发展很快，相继出现了针对净化废纸浆的各种类型、多种型号的除渣器，如重杂质除渣器、轻杂质除渣器和双功能除渣器等系列产品。

造纸工业中的一种纸浆净化除渣设备。外形是约8~13度圆锥角的圆锥体，由不锈钢、硬橡胶或内衬聚乙烯基塑料层的铸铁等材料制成。内壁平滑光洁，耐磨、耐压、耐腐蚀，在40~60 的温度下不变形。利用涡旋运动除去较重的杂质。除渣效率较涡流除渣器高，能显著降低纸浆的尘埃度。且可成束或成排并联，尾渣可分段再选，减少纸浆除渣的损失。

重质除渣器主要技术性能

单支通过量：252L/min

进浆压力：200~400kPa

压力降：140~175kPa

进浆浓度：0.3~0.9%

单段体积排渣率：10~12%（相对进浆流量）

进浆口径：DN40

良浆口径：DN40

排渣口径：6、8、10、12、14、16（系列）

二、主要性能优点

采用先进的离心净化技术

除渣效率高，确保成浆洁净度

低压力降，减少系统动力消耗

排列紧凑，减少占地面积

每支除渣器进出浆管分别配有阀门，减少系统停机时间，增加了系统的灵活性和可靠性

增强尼龙材质或不锈钢材质经久耐用

聚氨酯或陶瓷除渣嘴耐磨性高

多种规格除渣嘴用户可自行灵活调整

昌隆机械(图)-轻质除渣器-贵港除渣器由安丘市昌隆机械有限公司提供。安丘市昌隆机械有限公司(www.aqchanglong.com)是从事“除渣器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。