

# 12kw柴油发电机带船检证

产品名称	12kw柴油发电机带船检证
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-1500TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

12kw柴油发电机带船检证该系统不但能减少值班人员的操作强度，并且能保持电网频率为额定值、提高供电质量且机组间负荷分配均衡以提高机组的负荷率，从而提高电站运行的稳定性及经济性。机柜内含同步器、负荷分配器、PLG（备选）、优质电器组件和进口或国产品牌空气开关、铜排及柜体等等...经专业高级工程师优化设计而成，本装置具有功能齐全，运行安全可靠，维护方便等特点。

在县级局内设集中 监控中心，监控主机通过公用网实现对各个下级电站柴油发电机组的远程实时自动监控和管理，12kw柴油发电机带船检证系统构建方便，实现简单，使用可靠，适合实际的需求，得到了广泛应用。

12kw柴油发电机带船检证由欧洲狮动力公司生产，该公司拥有多年的发电机组专业生产经验。但是，我们怀疑这两款发动机都将进行重新校准，以提供更好的能耗。智能控制系统已获得多项专利。低油压警告，智能AVR系统，ATS自动电源转换开关和其他人性化配置使我们的中小型发电机组（2-10千瓦）受到国内外用户的信赖。欧洲狮小型柴油发电机由单缸，四冲程，风冷，直喷，风冷柴油发动机生产。初的欧洲狮子OHV发动机确保了产品的高质量，并削弱了励磁系统和速度控制系统之间的耦合关系。

### 技术参数

产品型号：GT-1500TSI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护