

韶关梅州多功能树脂瓦 多种颜色 2.5防火树脂瓦批发

产品名称	韶关梅州多功能树脂瓦 多种颜色 2.5防火树脂瓦批发
公司名称	深圳市大唐新材料有限公司
价格	27.00/平方米
规格参数	厚度:2.5-3.0MM 宽度:1050MM 长度:6132MM
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道四联社区
联系电话	0136-70072921 13670072921

产品详情

韶关梅州多功能树脂瓦 多种颜色 2.5防火树脂瓦批发

韶关梅州多功能树脂瓦，屋面用，别墅瓦，厂房瓦，多种颜色，大唐厂家直销发货，价格实惠。韶关梅州2.5厚、3.0厚ASA防火树脂瓦，现货批发，管用50年以上。

购买大唐树脂瓦有哪些保障？

- 1、厂家提供相关质量认证报告。
- 2、厂家提供材质说明和产品合格证。
- 3、厂家提供质保证书。
- 4、厂家免费指导安装施工。
- 5、多年老牌厂家，售后无忧。

6、真正生产厂家，价格优惠，成本低。

有保障的树脂瓦不仅仅耐候性能好，不易褪色，它的造型还很美观，立体感强，具有质轻、防水、坚韧、保温隔热、隔音、抗腐蚀、抗风防震、抗冰雹、抗污、绿色环保、防水、绝缘以及安装简便等优点。

韶关梅州购买树脂瓦怎么发货？

正常情况安排发物流或快递，广东范围头天发货第二天到达。量大可以发专车，即时到达。

什么是ASA合成树脂瓦？

ASA合成树脂瓦，英文名Resin tile，采用高耐候工程树脂ASA研制而成。合成树脂瓦是运用高新化学化工技术研制而成的新型建筑材料，具有重量轻、强度大、防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热等多种优良特性，普遍适用于平改坡、仓库、农贸市场、商场、住宅小区、新农村建设居民别墅、车棚、雨棚、仿古建筑、工业厂房、温室大棚、老城区改造、走廊通道、阳台顶棚等。

ASA合成树脂瓦表面光滑，具有“荷叶效应”，本身不易吸附灰尘，经雨水冲刷后洁净如新，树脂瓦表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳的现象，不容易挂雪，减少因雪载过重而导致坍塌的风险。树脂瓦通用规格通常为0.96M，厚度为2.5-3MM，每平米重量约为4.5-6KG。树脂瓦自身具有良好的抗荷载性能，在支撑间隔750MM，均布加载150KG情况下，无任何破坏。

韶关梅州ASA合成树脂瓦有哪些优势？

1、优异的耐候性能：色彩持久，耐低温，耐腐蚀，难燃烧。

ASA是一种超高耐候性工程树脂，在自然环境中具有超长的耐久性。作为合成树脂瓦的表层材料，即使长期暴露于紫外线、湿气、高热、低温等恶劣条件下，仍能保持物理性能和化学性能稳定，并保色10年。

2、耐低温：合成树脂瓦经过10次冻融循环，产品无空鼓、起泡、剥离、裂纹现象。

3、耐腐蚀：合成树脂瓦可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。实验证明：在盐、碱及60%以下各种酸中浸泡24小时无化学反应，非常适合于酸雨多发地区和沿海地区使用，效果特别显著。

4、难燃烧：合成树脂瓦主体骨架材料为PVC树脂。其化学性能决定了自身的难燃特性，产品防火性能大于等于B1级。

5、优良的物理性能：抗冲击，荷载大，质量轻，体积稳定。

抗冲击：合成树脂瓦具有较强的撞击承受能力。经试验1公斤钢球从2米高自由落下不会产生裂纹，低温下抗冲击性能也十分显著。

荷载大：合成树脂瓦具有良好的承载能力。在温度较低的地区，即使屋顶常年积雪，合成树脂瓦不会发生表面损坏或断裂现象。经测试，在支撑间距660mm的情况下，加载150kg，不会产生裂痕和损坏。

质量轻：合成树脂瓦属于轻型建筑材料，能有效减轻建筑物负载，节约建筑骨架材料使用量，同时便于搬运、吊装，大大降低施工成本。

体积稳定：合成树脂瓦的膨胀系数为 4.93×10^{-5} (mm/)，同时瓦型在几何形状下具有双向拉伸性能，即使温差变化较大，瓦的伸缩也能被自身消化，确保几何尺寸稳定。

6、隔音：在遭受暴雨、大风等外界噪音影响时，合成树脂瓦具有很好的吸收噪音功效。

7、优秀应用性能：ASA合成树脂瓦色保10年，质保30年，实际使用寿命达50年以上。

韶关梅州多功能树脂瓦 多种颜色 2.5防火树脂瓦批发