

# iData 25手持机 PDA 数据采集器 巴枪 盘点机

产品名称	iData 25手持机 PDA 数据采集器 巴枪 盘点机
公司名称	无锡盈达聚力科技有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:iData 型号:iData 25 产地:无锡
公司地址	无锡市高浪东路999号B1号楼11层
联系电话	051085622258 18598080043

## 产品详情

### 企业级的性能配置

- “ 企业级Android操作系统，支持自由定制、匹配各种商用场景APP应用；
- “ 四核1.3GHz高性能处理器，8GB ROM + 1GB RAM大容量储存，操作流畅不卡顿。

### 全面的数据采集功能

- “ 搭载工业级扫描引擎，秒读一维/二维码，轻松应对各种盘点场景。

### 高速稳定的数据传输

- “ 企业级Wi-Fi+4G数据通讯，保证设备在高频高速网络环境中快速无缝漫游；
- “ 支持蓝牙通讯，低功耗、快速连接。

### 轻便、可靠、耐用

- “ 纤薄设计，重量仅 160 克，随身携带更轻松，长时间使用毫不疲惫；
- “ 标配2700mAh大容量电池，支持Type-C+底部卡夹两种充电方式，满足连续工作12个小时；
- “ 坚固可靠，满足 1.5 米高处到水泥地面的跌落标准。

### 系统配置

## 处理器

4核1.3GHz高性能处理器

## 操作系统

Android 8.1 Go

## 内存

8GB ROM + 1GB RAM

## 显示屏

2.4英寸，分辨率320\*240

## 触摸屏

## 电容屏

## 键盘

正面21键，侧面2键，电源键，共24键

## 电池

3.8 V 2700mAh 锂聚合物电池

## 充电方式

支持Type-C、底部卡夹充电方式

## 提示

振动提示/LED 提示/音频提示

## 震动马达

内置震动马达

## G-SENSOR

支持3轴

## 结构参数

## 尺寸 (LxWxD)

150mm x 54mm x 18mm

## 重量

160 克（含电池）

## 通讯传输

无线广域网络（网络频率）

2G：B3

3G：WCDMA：B1

4G：FDD-LTE：B1/B3 TDD-LTE：B38/B39/B40/B41

无线广域网络（数据业务）

GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE

## WLAN功能

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n（双频段:2.4G+5G）

## 蓝牙

Bluetooth 4.2 LE

## 使用环境

## 支持语言

Android标准接口、Java、二次开发SDK，API，DEMO

## 工作温度

-20 ~ 60

## 存储温度

-40 ~ 60（含电池）

-40 ~ 70（不含电池）

## 湿度

0 ~ 95%（无结露）

## 跌落规格

带保护套1.5米多次跌落

## 静电防护

± 15KV(空气放电) , ± 8KV(接触放电)

## 二维影像扫描引擎

### 扫描精度

3mil

### 旋转视角

360 °

### 扫描角度

倾斜 ± 60 ° , 偏转 ± 60 ° , 旋转 360 °

### 识别速度

20次/s

### 激光安全等级

Class II

### 图像分辨率

844(H) × 640(V)

### 图像帧率

60fps

### 光源系统

白光照明 , 激光瞄准

### 最小印刷对比度

20%

### 支持条码

Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes (

Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF

Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等

NFC

频率

13.56 MHz

读取距离

30 mm 以内

通讯协议

ISO14443A/14443B/15693

输入/输出接口

USB 接口

1 个 ( USB Type-C 接口 )

充电接口

1 个 ( 底部充电接口 )

外围设备及配件

标准配件

锂聚合物电池、电源适配器、USB数据线、手绳、保护套