

进口真空泵厂家 进口真空泵 明胜机电

产品名称	进口真空泵厂家 进口真空泵 明胜机电
公司名称	惠州市明胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大湖溪湖溪大道二街12号
联系电话	13421663186

产品详情

概述

爱德华 E2M80 系列双级油封旋转叶片真空泵因其高极限真空、高抽速、低运行噪音和水蒸汽处理能力而享有盛誉。这些直联式旋片泵设计紧凑且无振动，进口真空泵生产厂家，配备防伤手风扇和联轴器壳体，可为操作人员提供保护。

这种泵能胜任大多数工作，并且可在其正常运行参数范围内，进口真空泵厂家，安全地处理非易燃气体和蒸汽。

应用

真空冶金加工

薄膜覆层技术

制药冷冻干燥

冷冻和空调系统抽空、干燥和回填

变压器和电缆干燥及浸渍、绝缘油处理工厂

灯具制造

低温容器抽空

化工行业中的真空干燥和蒸馏

半导体设备制造

用于高真空应用的前级泵

技术数据

排量

50Hz 80 m³h⁻¹/47.1 ft³min⁻¹

60Hz 96 m³h⁻¹/56.5 ft³min⁻¹

速度 (Pneurop)

50Hz 74 m³h⁻¹/43.6 ft³min⁻¹

60Hz 90 m³h⁻¹/53 ft³min⁻¹

级数 2

极限真空 (总压力)

不带气镇 1 x 10⁻³ mbar/7.7 x 10⁻⁴ Torr

带气镇 7 x 10⁻³ mbar/5.4 x 10⁻³ Torr

极限 (带 Fomblin?)

不带气镇 1 x 10⁻² mbar

进气口连接 ISO40

出口连接 适用于 NW25 的 25 mm 法兰

出口压力 0.5 bar 表压

水蒸汽的进气口压力 5 mbar / 3.8 Torr

水蒸汽抽速 0.3 kg h⁻¹/0.7 lb h⁻¹

重量 125 kg/275 lb

电机保护额定值 IP55

电机功率

50Hz 2.2 kW/3 hp

60Hz 3 kW/4 hp

标准油量

6.3 升/6.7 qt

4 升/4.2 qt

PFPE 油量

4.01 升/4.2 qt

2.19 升/2.3 qt

推荐用油 Ultragrade 70

噪音级别 70 dB(A)

EDWARD E2M80 爱德华真空泵维修

惠州市明胜真空设备有限公司www.hzmszk.com真空泵维修服务：公司拥有一支强大、专业维修进口真空泵技术队伍，特别精通于普旭(博世)BUSCH，莱宝Leybold，伟力Rietschle（里其乐），进口真空泵公司，Becker贝克，EDWARD爱德华，ULVAC爱发科等进口真空泵的维修与保养服务，进口真空泵，欢迎广大业界人士来电来函，我们将竭诚为您提供免费的技术指导与全套满意的维修服务支持。

EDWARD E2M80 爱德华真空泵维修

Drystar GV400和EH2600/EH4200泵组系列结合了经过实际应用检验的EDWARD爪式干泵和液压驱动增压泵；相对系统油封真空泵系统，它具有价格低廉、性能优良和结构紧凑等优点，是一套清洁、耐用的抽气系统。

Drystar系统的非接触式装置减少了磨损和维护，开机时间更长，抽空时间更短。Drystar泵组效率高、成本低，并且能够处理粉尘和水蒸汽，免除了油封真空泵系统因工艺污染而导致性能下降和需要频繁维护的危险。

进口真空泵厂家-进口真空泵-明胜机电由惠州市明胜机电设备有限公司提供。惠州市明胜机电设备有限公司（www.hzmszk.com）是广东惠州,真空泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在明胜机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创明胜机电更加美好的未来。