## 180电机 含油轴承 cnray

产品名称	180电机 含油轴承 cnray
公司名称	四川省南充鑫磊冶金科技发展有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:cnray 型号:180含油轴承 内径:2(mm)
公司地址	中国 四川 南充市 嘉陵工业区维康路2号
联系电话	86 0817 6171969 18909075292

## 产品详情

品牌	cnray	型号	180含油轴承
内径	2 ( mm )	外径	5.43 ( mm )
厚度	1.8 ( mm )	重量	0.2 ( kg )
许用压力	180 ( MPa )	许用速度	5 ( m/s )
载荷方向	径向	承载机理	边界摩擦
润滑剂	油润滑	油润滑方法	粉末冶金含油
润滑状态	流体膜润滑	轴瓦材料	铜基合金
用途	发电机、电动机	使用特性	高速
是否标准件	非标准件	是否进口	非进口
样品或现货	现货	. =	

材料	规 格	用途
铜基、铁铜、青铜	2x 5.43x1.7	130、140、260、280
铜基、铁铜、青铜	2x 5.43x1.8	130、140、260、280
铜基、铁铜、青铜	2x 5.43x1.9	130、140、260、280

本厂生产各种规格的4mm、6mm、7mm空心杯、0834、0934、1020、1024、1027、1030、1034扁平、020、030、n20、n30、k30、130、140、260、280、300、310、365、500、520、530、577、755等马达含油轴承上千种,详情请致电公司销售部0817-6171962.18909075292。

## 一、产品特性

转速:3000-20000rpm,温度:-30~80度;

二、材料规格

铜基、铁铜基、青铜基