

# 游标卡尺型号 游标卡尺 天津桂量量具公司

产品名称	游标卡尺型号 游标卡尺 天津桂量量具公司
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

## 产品详情

### 【桂量量具为您推荐明星产品-防磁游标卡尺】

#### 1.游标卡尺保管方法

游标卡尺使用完毕，用棉纱擦拭干净。长期不用时应将它擦上黄油或机油，两量爪合拢并拧紧紧固螺钉，放入卡尺盒内盖好。

游标卡尺有0.01毫米0.1毫米、0.05毫米和0.02毫米4种小读数值

我公司的产品型号规格齐全，现货充足，发货及时，在业界享有良好的声誉，游标卡尺价格，为了更好地为用户提供满意的产品和服务，游标卡尺型号，我公司可根据客户的具体要求，帮客户设计、制造各种非标准的量具。

#### 2.防磁游标卡尺用不锈钢304材质定制，耐用程度高，防磁效果好

#### 3. 广泛用于航天领域，航空企业，高铁发动机制造，风力发电等各种防磁测量要求的企业。

### 【桂量量具为您推荐明星产品-大测头中心距游标卡尺40-540mm】

特点：

一：开发此款产品就是为了更好的测量各种孔之间的中心距问题，测量效率高，精度准确，是一种解决测量孔距的工具！

二：可以测量不在一个平面的台阶孔的中心距

三：可以进行长度的测量，台阶尺寸

四：热处理后，硬度很高，没有进行划线

五：中心距如果读数

中尺距卡尺不可能从0开始，要看测量头合拢后两个测量头的中心距是多少？这个是设计好的，一般是5、10、20、30、40、五种。两个测量头合拢后清零，游标卡尺厂，测量时把两个测量头放进孔里面，游标卡尺，放水平不能倾斜，读数后再减去两个测头的设计中心距，就是实际的尺寸。

天津桂量量具刃具有限公司

#### 【桂量量具为您推荐明星产品-长桥数显深度卡尺0-300 × 200mm】

特点：

1.加长桥达到200mm可以更适应更多不同的测量环境

2.公英制转换，任意位置清零

3.带数据输出口

4.能够简单清晰的读出所测量的数据。

5.参数如下：测量范围 分辨力 允许误差

0-300MM    0.01/0.0005"    ± 0.04MM

天津桂量量具刃具有限公司可以按用户提高各种特殊测量器具的开发及为客户提高专业的测量解决方案。

游标卡尺型号-游标卡尺-天津桂量量具公司由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具刃具有限公司（www.guiliang.net）位于天津市南开区密云路新南马路五金城二区30栋109号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前桂量量具在量具中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。桂量量具取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。桂量量具全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

