

# 专业大棚设计与构造

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 专业大棚设计与构造           |
| 公司名称 | 青州誉鑫源温室工程有限公司       |
| 价格   | .00/个               |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店 |
| 联系电话 | 15866191366         |

## 产品详情

### 【大棚设计】基本说明

智能玻璃温室采用热镀锌钢制骨架，覆盖材料为浮法玻璃、钢化玻璃或者中空玻璃，透光率在九十以上。温室顶部及四周为专用铝型材。温室顶部可开窗，齿轮齿条副传动。

智能玻璃温室根据用户需要，温室两个端面可安装湿帘和风机，也可在两个端面及侧面安装铝型材推拉窗、平开窗或外翻窗。玻璃温室具有外形美观、透光性好、展示效果佳、使用寿命长、吊挂能力强，等优点。适合大面积蔬菜、花卉种植、农产品观赏展示、观光休闲等。该类型温室可实现全自动控制，配套设备可选择加热系统（热风机加热或水暖加热）、遮阳幕系统、微雾或水帘降温系统、CO<sub>2</sub>补充系统、补光系统及喷、滴灌和施肥系统、计算机综合控制系统、顶喷淋系统等。

### 【大棚设计】适用范围

玻璃温室具有外形美观、透光性好、展示效果佳、使用寿命长、吊挂能力强，等优点。适合大面积蔬菜

、花卉种植、农产品观赏展示、观光休闲等。该类型温室可实现全自动控制，配套设备可选择加热系统（热风机加热或水暖加热）、遮阳幕系统、微雾或水帘降温系统、CO<sub>2</sub>补充系统、补光系统及喷、滴灌和施肥系统、计算机综合控制系统、顶喷淋系统等。

特点：

采光面积大，光照均匀

使用时间长、强度比较高

具有极强的防腐性、阻燃性

90%以上的透光，且不随时间衰减

规格：

|      |                   |
|------|-------------------|
| 温室跨度 | 8m、9.6m、10.8m、12m |
| 温室开间 | 3m、4m             |
| 温室总高 | 4—7m              |

类型：从覆盖方式上可分为单层玻璃和双层玻璃两种，从结构上可分为文洛式双屋脊、文洛式三屋脊两大系列

应用：科研实验、花卉市场、生态酒店，也可做高档花卉种植、种苗繁育。

【大棚设计】售后服务

青州誉鑫源温室工程有限公司本公司不但重视产品的生产过程，同时注重产品的售后服务，项目与技术系统及供应的完成对我们来说仅仅是我们与您良好合作的开端，将长期对本公司售出的产品进行跟踪服务，解除您的后顾之忧。公司擅长于设计和实施交钥匙工程，完善的设计、专业化的安装施工、人员技术培训以及市场调研、可行性研究和项目后期辅助管理，高品位的追求、专业化的技术是我们在市场竞争中的保证。

我们以“信誉为先、服务至上、价格合理”为宗旨。竭诚欢迎社会各界新老客户前来公司参观考察、洽谈业务，真诚期待与您友好合作！

详细了解请联系客服！<http://www.yuyuanwenshi.com>