

金视天USB3倍变焦KST-M5UV3高清会议摄像机广角

产品名称	金视天USB3倍变焦KST-M5UV3高清会议摄像机广角
公司名称	北京视天伟业科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:金视天 型号:KST-M5UV3 电压:12V
公司地址	北京市海淀区西三旗桥南无忧港商务楼1309
联系电话	010-52457681 18601312285

产品详情

金视天 USB3倍变焦KST-M5UV3高清会议摄像机(广角100度)

1.HD高清图像

采用1/2.7英寸，210万像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1920x1080分辨率的图像。输出帧频可达30帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。

2. 3倍变焦，实现100°超大广角

3. 宽范围、高速度，低噪音的平移/俯仰操作

采用步进电机驱动，操作起来安静平稳，能快速地移动到指定位置，并进行拍摄。

4. 高清的视频输出

支持USB2.0视频输出

5. 多种控制方式和多种控制协议（VISCA协议/Pelco-D）

常规使用RS-232C、RS485接口可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。

6.255个位置预设位，

可对255个位置，(摇控器设置9个预置位)进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来。

7.多功能遥控器

配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外。8.可选摄像机倒装功能

结构上支持摄像机倒装出厂设定。

9.OSD菜单功能

丰富的OSD菜单，可用遥控器及控制端口控制OSD菜单。

型号

KST-M5UV3

图像传感器

传感器

1/2.7 HD color CMOS

有效像素

210万

最低照度

0.5Lux at F2.0

白平衡

自动

增益控制

自动

信噪比

>50db

镜头

焦距

f=3-10mm F=1.6

光圈

变倍

3倍同步对焦

水平视角

100 °

视频输出接口

USB2.0

视频输出格式

1080P30 , 720P25

通信控制接口

USB , RS-232C , RS-485

通信控制协议

VISCA , PELCO-D

波特率

9600/38400bps

预置位

255个

图像翻转

支持图像水平、垂直翻转

平移/俯仰角

平移/Pan \pm 170 俯仰/Til-30~ + 90

平移/俯仰角

平移/Pan \pm 170 俯仰/Til-30~ + 90

水平旋转角度

340 ° 连续旋转

垂直旋转角度

90°（向上），45°（向下）

自动水平扫描

支持

边界扫描

0-359度（可编程）

尺寸

132mm*144mm*144mm 宽*高*深

遥控器

IR无线遥控P/T

电源

DC12V

工作温度

0-50

环境湿度

0-95% RH

重量

1.8kg