

# 游乐场计时刷卡系统 游乐园动态人脸识别聚合支付

产品名称	游乐场计时刷卡系统 游乐园动态人脸识别聚合支付
公司名称	深圳市君联创新科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:君联 型号:13410171681 产地:SZ
公司地址	深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇处综合楼309室
联系电话	4008091681 13410171681

## 产品详情

### 游乐场计时刷卡系统 游乐园动态人脸识别聚合支付

2019年6月底深圳君联与冰峰汇成功签约，深圳君联助力冰峰汇滑冰场智慧售票系统，实现了手环既可以打开储物柜、刷卡过闸机、又可以往手环里充值消费实现指纹年票不需要带卡也可以！

### 君联游乐场一卡通检票管理系统简介

大型游乐场电子门票系统一般包含：入园大门门票的售检票管理和园内游乐项目的售检票管理。

有以下几种解决方案：

方案一：一票制(只在入园大门口售票和检票，入园后，园内娱乐项目检票，例如深圳欢乐谷、香港迪斯尼公园等，具有管理和运营成本低的优点，但一般票价较高。此类电子门票售检票管理系统与旅游景区公园电子门票系统的需求和方案基本相同)。

方案二：大门采用条码门票，游乐项目采用可充值的IC卡

方案三：门票和园内项目采用IC卡一卡通管理方式

闸机管理可选看客户需要还是不用加。

翼闸技术参数：

1.电源电压：AC220V ± 10%、50Hz；

- 2.驱动电机：直流电机 24V/100W；
- 3.工作环境温度：- 30 ~ +70 ；
- 4.相对湿度：相对湿度 95%、不凝露；
- 5.输入接口：12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号；
- 6.驱动电流：> 200mA；
- 7.通信接口：RS485电气标准；
- 8.通信距离：1200米；
- 9.通道宽：500-600mm；
- 10.通行速度：40人/分钟；
- 11.闸门开、关时间：1.5秒(可调)；
- 12.外形尺寸：长1000\*宽300\*高980mm；
- 13.结构：框架结构/标准不锈钢外壳；
- 14.工作环境：室内、室外。
- 15.翼闸主板装置为主板与从机板共两块通讯方式TCP/IP输出，安装非常方便
- 16.翼闸主板自带测试功能每1.5s/开关闸一次，出厂前显示屏均显示5000次以上出厂

#### 君联软件功能

- \* 门票和游乐收费项目分别收费，可降低进入门槛，吸引更多游客入园；
- \* 游乐项目按实际游玩次数收费，可满足各类游客的需要，让更多人满意而归。
- \* 门票具有常规景区公园电子门票系统的各项功能园内消费点可用IC卡实现一卡通。
- \* 园内游乐项目消费，可采用先充值再消费结算，后检票的管理模式。
- \* 园内可设置多个充值和结算点园内可设置多个充值点和结算点,可进行充值、结算、退押金、消费查询等。
- \* 感应卡手持检票机刷卡消费用感应卡手持检票机刷卡检票，可实现游乐项目的扣次或扣金额，该方案无需网络支持，无需设备安装，便携，适用于游乐点较多的大型游乐场。

更多功能搜索深圳市君联创新科技有限公司获取

我公司主要经营IC卡控电插座，433无线消费机刷卡机，会员收费系统，会员计时系统，GPRS手持机，学生刷卡接送系统发送短信,IC公交刷卡机，GPRS公交刷卡机，公交报站器，U盘刷卡机，GPRS刷卡机

我们的地址：深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇处综合楼309室电话：4000891681联系手机：13410171681 期待您的咨询

游乐场计时刷卡系统 游乐园动态人脸识别聚合支付