

PZ973H、F、X型电动对夹式刀型闸阀

产品名称	PZ973H、F、X型电动对夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	性能:耐磨 阀体形状:梅花型, 圆形 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、F、X型电动对夹式刀型闸阀配有多回转式电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭,阀体材质采用铸钢、不锈钢,通径范围:DN50~DN1000,使用温度:425℃,公称压力:1.0~1.6MPa。PZ973刀型闸阀应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

PZ973H、F、X型电动对夹式刀型闸阀性能参数:

公称压力 0.66、1.0、1.6 MPa

壳体试验压力 0.9、1.5 MPa

密封试验压力 0.66、1.0、1.8 MPa

工作温度 100℃

使用介质 纸浆、污水、煤渣、灰渣

PZ973H、F、X型电动对夹式刀型闸阀零件材料:

体盖	不锈钢 、碳钢 、灰铸 钢
闸板	碳钢、 不锈钢
阀杆	不锈钢
密封面	橡胶、 四氟、 不锈钢 、硬质 合金

PZ973H、F、X型电动对夹式刀型闸阀主要外形连接尺寸（mm）：

L	LLL
	012

05491612314
. 030102119-
6 005587

6416
5637
00
8164
058-
00

15117
02470
0 500
151278
26702-
5 500

127
529
050
262283
005856

0 5003

263311

581312

0 050-

0

373311

086912

0 258-

0

3441

5142

0258

0

414411

006946

02256-

0