

南雄南佳明化学耐高温分散剂厂家 分散剂 佳明化工

产品名称	南雄南佳明化学耐高温分散剂厂家 分散剂 佳明化工
公司名称	南雄市佳明化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南雄市珠玑工业园
联系电话	13302605267

产品详情

木塑材料

由于业务广泛，世邦佳明化工有限公司将先后在亚洲、欧洲、美洲设立生产和销售机构，南雄南佳明化学耐高温分散剂厂家，这意味着不论您身在何处，公司的货物都会按时和安全到达。因此，分散剂，南雄市佳明化工有限公司

公司是您可信赖的伙伴。光明灿烂的涂料工业，关键在于如何选择“强强联合”，即：高质的产品，合理的成本，优质的服务，正是因为这样的理念，公司在经历多年的化工行业产品营销之后，发现变通才是发展之路，即可打破常规，勇于创新，才是公司了解和把握市场的脉搏，南雄佳明化学高分子分散剂厂家，上地满足客户不断变化的各种需求。木塑材料的十大优点：

- (1) 防水、防潮。根本解决了木质产品对潮湿和多水环境中吸水受潮后容易腐烂、膨胀变形的问题，可以使用到传统木制品不能应用的环境中。
- (2) 防虫、防白蚁，有效杜绝虫类骚扰，延长使用寿命。
- (3) 多姿多彩，可供选择的颜色众多。既具有天然木质感和木质纹理，又可以根据自己的个性来定制需要的颜色
- (4) 可塑性强，能非常简单的实现个性化造型，充分体现个性风格。
- (5) 高环保性、无污染、无公害、可循环利用。产品不含物质，甲醛含量为0.2，低于EO级标准，为欧洲定级环保标准，可循环利用大大节约了木材使用量，南雄佳明化学水性分散剂厂家，适合可持续发展的国策，造福社会。
- (6) 火性。能有效阻燃，防火等级达到B1级，遇火自熄，不产生任何有毒气体。

(7) 可加工性好，可订、可刨、可锯、可钻、表面可上漆。

(8) 安装简单，施工便捷，不需要繁杂的施工工艺，节省安装时间和费用。

(9) 不龟裂，不膨胀，不变形，无需维修与养护，便于清洁，节省后期维修和保养费用。

(10) 吸音效果好，节能性好，使室内节能高达30%以上。

佳明化学分散剂

分散剂的用法：在加入颜料前，先将分散剂加入水中分散均匀，再加入颜、填料。

推荐用量：无机颜料 有机颜料 炭黑

2.0 – 5.0% 15 – 30% 15 – 30%

用法：为了获得充分的效果，请在研磨前加入。

特性及优点：

1. 对哑粉排列定向起特殊作用，使哑粉在漆面排列整齐，漆面光泽均匀。
2. BZ296润湿效果良好，并对哑粉在油漆中沉降起到防止作用。
3. BZ296用于颜料分散，能降低颜料或填料和树脂间的张力。
4. BZ296特别适合于工业漆中对颜料和炭黑的分散。

佳明化工分散剂特性及优点：

- 1、该类分散剂属高分子型分散剂，它可充分吸附在基料表面，具有极强的润湿分散功能。
- 2、可形成空间位置，有效的防止涂料在贮存过程中颜料的沉淀、返粗，保持粘度稳定。
- 3、用于PE底漆可起防区域性绿化效果；
- 4、特别针对解决PE底漆开裂有特殊的作用；
- 5、提高涂料喷涂、刷涂的表面效果；

南雄市佳明化工有限公司是您可信赖的伙伴。光明灿烂的涂料工业，关键在于如何选择“强强联合”，即：高质的产品，合理的成本，优质的服务，正是因为这样的理念，公司在经历多年的化工行业产品营销之后，发现变通才是发展之路，即可打破常规，勇于创新，才是公司了解和把握市场的脉搏，大程度上地满足客户不断变化的各种需求。

南雄南佳明化学耐高温分散剂厂家-分散剂-佳明化工(查看)由南雄市佳明化工有限公司提供。南雄市佳明化工有限公司(www.gdcamen.com) 是从事“ 涂料油墨助剂、纺织助剂、水性涂料, 聚酰胺蜡浆、清洗剂; ”的企业, 公司秉承“ 诚信经营, 用心服务 ”的理念, 为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询! 联系人: 周先生。