

# 山东弯管机厂家 立式76型弯管机，电动多功能弯管机省力好用带模具

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 山东弯管机厂家 立式76型弯管机，电动多功能弯管机省力好用带模具           |
| 公司名称 | 济宁市众诺机械设备有限公司                              |
| 价格   | 2300.00/台                                  |
| 规格参数 | 众诺:立式弯管机<br>ZN-WG7:可以加工方管、圆管<br>山东济宁:全国可发货 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区翠都国际商务中心商务办公幢02单元11层1117号房（注册地址）  |
| 联系电话 | 18453789993                                |

## 产品详情

山东弯管机厂家 立式76型弯管机，电动多功能弯管机省力好用带模具

平台弯管机简介：

1：机械传动部分：采用自主研发设计的齿轮变速箱传动，经久耐用、力度强，弯管过程轮模转动，配合高强度压条一次性定形弯管。

2：电路控制部分：采用先进的嵌入式微电脑智能控制系统控制，角度输入实现数字化，上手简单。

3：产品优势体现:

由经验丰富的专业技术人员制作、性能稳定

智能芯片控制、响应速度快、灵敏度高、可设置智能控制系统。

采用编码器控制角度，运行角度准确、重复精度高、误差极小。

从根源上解决了由于“机械式”控制无法准确停机造成角度偏差大、重复精度低、使用不便等诸多问题。

济宁众诺给您的机器，让您用了没烦恼！！

4：主要用途：家具制造行业、闸门加工行业、健身器材行业、输送管道行业、装饰行业、车配件制造行业、休闲娱乐设备行业。

5：设备主要参数：

BYWG-38型

BYWG-51型

BYWG-76型

弯曲直径范围

38钢管（壁厚~2mm）

51钢管（壁厚2-3mm）

76钢管（壁厚2-3mm）

弯曲速度 高速

10~12转/分

4~6转/分

3~5转/分

弯曲角度数量

9

弯曲角度

300

200

弯曲最小角度

30

电机功率

2.2KW-6极

3KW-4极

4KW-4极

电源

三相交流380V，50Hz

脚踏开关电压

直流5V

主机外形尺寸

920x650x850mm

930x680x850mm

940x750x850mm

整机质量

210kg

260kg

300kg